


IceniCAM Information Service



www.icenicam.org.uk

CYCLOMOTEURS

EUROPA



TARIF

(T.L. en sus) AU

4 Octobre 1962

des Modèles

Utilitaires - Stars - Porteur - Scooters - Sports

S.N.E. Paloma, dép' EUROP: 32, Avenue Michelet - SAINT-OUEN (Seine) - MON. 99-60

R.C. SEINE 54 B 69

Série TOURISME

N.F.

MOTEUR LAVALETTE AML 50/F MONOVITESSE - Cylindrée 49 cm³ — Puissance 1,8 CV — Anti-parasite agréé incorporé — Silencieux d'admission — Allumage et éclairage par volant magnétique 10 Watts — Embrayage « Multimatic » progressif — Commande unique par poignée tournante et starter à déclenchement automatique

T A S

Cadre berceau — Fourche tandem — Frein tasseaux AV — Frein tambour AR de 100 mm — Pneus flancs blancs 23 × 2,00 — Coloris : Bleu Côte d'Azur

469,—

P. A.

Cadre tubulaire à profil embouti — Réservoir AV de 4 litres à coffre à outils incorporé — Carters de protection en polyester stratifié — Fourche tandem — Phare bi-couleur orientable — Frein AV à tasseaux — Frein tambour monobloc autocentreur à l'AR — Selle confort bi-couleur — Pneus flancs blancs 23 × 200 — Coloris : Bleu Côte d'Azur

499,—

P. A. T.

Même description que PA mais avec fourche télescopique — Phare orientable avec emplacement de compteur — Freins AV et AR à tambour monobloc autocentreurs — Coloris : Bleu Côte d'Azur

567,—

Supplément pour compteur

28,—

Supplément pour avertisseur électrique

9,—

Série UTILITAIRE

PORTEUR " MULTISERVICE "

2 CV — 3 Vitesses — Moteur Lavalette/Morini « ML » avec soufflerie et silencieux d'admission — Cadre tubulaire renforcé — Réservoir AV de 6 litres avec coffre à outils incorporé — Fourche télescopique « GM » — Garde-boue AV à grands bavolets — Phare orientable 110 m/m avec emplacement de compteur, ampoules phare-code et veilleuse — Commutateur au guidon — Avertisseur électrique — Pot d'échappement long chromé — Grande plate-forme AR à adaptations multiples — Centre de gravité surbaissé sur roue et pneu arrière 3,50 × 8 Scooter — Pneu AV 23 × 200 sur jante renforcée — Freins AV et AR tambour gros corps — Commande du frein AR par pédale et tige rigide — Charge utile transportable 100 kgs — Selle caoutchouc double nappe — Coloris : Bleu Côte d'Azur

999,—

Supplément pour compteur

28,—

Série STARS 63

ALTAÏR

Moteur monovitesse LAVALETTE AML 50 — 1,8 CV avec embrayage « Multimatic » progressif, antiparasite agréé incorporé et silencieux d'admission — Châssis monocoque surbaissé embouti d'une seule pièce — Large garde-boue AR incorporé — Garde-boue AV à grands bavolets — Réservoir amovible de 6 litres — Carénage moteur enveloppant avec repose-pieds incorporés — Fourche télescopique « GM » à fourreaux chromés — Cintre à colliers — Phare orientable avec emplacement de compteur — Avertisseur électrique — Moyeux tambour AV et AR monobloc gros corps — Selle confort bi-couleur avec sacoche à outils — Pneus flancs blancs 23 × 200 — Coloris : Bleu Côte d'Azur

645,—

Supplément pour compteur

28,—

ASTRÉE

Même description que ALTAÏR mais avec SUSPENSION INTEGRALE par fourche télescopique « GM » à l'avant, bras oscillants à l'AR et amortisseurs télescopiques

699,—

Supplément pour compteur

28,—

BETELGEUSE

Bloc moteur Lavalette/Morini, type FL — 2 CV — 2 vitesses — Cylindrée 49 cm³ — Pédalier à kick-starter incorporé — Une seule chaîne — Silencieux d'admission — Châssis monocoque surbaissé embouti d'une seule pièce — Large garde-boue AR incorporé — Garde-boue AV à grands bavolets — Réservoir amovible de 6 litres — Carénage moteur enveloppant avec repose-pieds incorporés — Fourche télescopique « GM » à fourreaux chromés — Phare avec emplacement de compteur — Ampoules phare-code et veilleuse — Commutateur au guidon — Avertisseur électrique — Pot d'échappement long chromé — Moyeux tambour AV et AR monobloc gros corps — Commande AR par pédale de frein et tige rigide — Selle super-confort avec sacoche à outils — Jantes renforcées — Pneus flancs blancs 23 × 200 — Coloris : Bleu Côte d'Azur

749,—

Supplément pour compteur

28,—

BELLATRIX

N.F.

Bloc moteur Lavalette/Morini FL — 2 CV — 2 vitesses — Même description que BETELGEUSE mais SUSPENSION INTEGRALE par fourche télescopique « GM » à l'avant, bras oscillants à l'AR et amortisseurs télescopiques — Coloris : Bleu Côte d'Azur
Supplément pour compteur

799,—
28,—

TOUS LES MODELES « STARS 63 » PEUVENT ETRE EQUIPES D'UNE SELLE A DEUX POSITIONS,
ET D'UN TABLIER PARE-JAMBES. (Consulter notre Service Après-Vente)

Série SPORTS 1963

VESUVIO

Bloc moteur Lavalette/Morini FL — 2 CV — 2 vitesses — Silencieux d'admission — Antiparasite agréé incorporé — Cadre monotube-double berceau — Fourche télescopique « COMPETIZIONE » à ressorts apparents chromés — Guidon bracelets — Phare orientable Ø 130 — Lanterne phare-code — Compteur incorporé — Avertisseur électrique — Réservoir à l'italienne (10 litres) avec fermeture rapide brevetée — Robinet réserve 3 positions — Selle à 2 positions en cuir vinylique — Boîte à outils — Suspension AR à bras oscillants — Amortisseurs chromés — Repose-pieds — Moyeux AV et AR Ø 130 à roulements annulaires type moto — Frein AR au pied à commande rigide — Jantes renforcées double épaisseur — Pneus AV 23 × 200 et AR 23 × 225 noirs — Garde-boue AV et AR Sport « PLACKROME » — Coloris : Bronze rosé et Rouge transparent
Supplément pour capotage de phare

939,50
17,50

MINIFLASH

Même description que VESUVIO mais avec bloc moteur Lavalette/Morini FL/SP — 2 CV — 2 vitesses à REFROIDISSEMENT A AIR FORCE PAR SOUFFLERIE — Coloris : Bronze rosé - Rouge transparent, Noir et Argent bleuté
Supplément pour capotage de phare

999,50
17,50

STRADA

Bloc moteur Lavalette/Morini ML — 2 CV — 3 vitesses — Antiparasite agréé incorporé et silencieux d'admission — Guidon bracelets — Embrayage à main — Fourche télescopique « COMPETIZIONE » à ressorts apparents chromés — Phare orientable Ø 130 — Lanterne code-phare — Compteur incorporé — Capotage de phare — Avertisseur électrique — Réservoir à l'italienne (10 litres) avec fermeture rapide brevetée — Robinet réserve 3 positions — Selle à deux positions en cuir vinylique — Boîte à outils — Suspension AR à bras oscillants — Amortisseurs chromés — Repose-pieds — Moyeux AV et AR Ø 130 à roulements annulaires, type moto — Frein AR au pied à commande rigide — Jantes renforcées à double épaisseur — Pneus AV 23 × 200 et AR 23 × 225 noirs — Garde-boue AV et AR Sport « Plackrome » — Coloris : Bronze rosé et Rouge transparent
Supplément pour capotage de phare

1.059,50
17,50

SUPER-STRADA

Même description que STRADA mais avec moteur Lavalette/Morini MSL — 3 CV — 3 vitesses — Pneus AV et AR 23 × 225 noirs — Coloris : Bronze rosé et Rouge transparent, Noir et Argent bleuté
Supplément pour capotage de phare

1.179,50
17,50

SUPER-STRADA FLASH

Bloc moteur Lavalette/Morini MCL/SP — 3,75 CV — 3 vitesses — REFROIDISSEMENT A AIR FORCE PAR SOUFFLERIE — Même description que STRADA mais avec carburateur « Dell'Orto » à passage de 18 et silencieux d'admission — Coloris : Bronze rosé et Rouge transparent, Noir et Argent bleuté
Supplément pour capotage de phare

1.259,—
17,50

SUPER-SPORT « STRESA » Véломoteur 80 cm³ - 4 vitesses - 4 cv

Bloc moteur Lavalette/Morini 80 cc. — Mise en route par kick-starter — Sélecteur au pied — Allumage et éclairage par volant magnétique — Bobine haute-tension extérieure — Antiparasite agréé incorporé — Echappement par double tubulures — Carburateur « Dell'Orto » ME 15 BS — Cadre double berceau, à suspension intégrale — Fourche télescopique — Guidon Super-Sport avec leviers incorporés — Suspension AR par bras oscillants et amortisseurs télescopiques — Réservoir Sport 10 lit. à fermeture rapide — Robinet essence 3 positions — Moyeux AV et AR gros corps A BROCHE — Commande du frein AR par pédale et tige rigide — Commutateur code-phare au guidon — Plaque d'immatriculation AR avec bloc combiné stop-feu rouge (batterie de 6 Volts) — Avertisseur électrique — Redresseur de courant incorporé dans le phare — Jantes moto avec pneus noirs 23 × 2,25 (2 1/4 × 19) renforcés

1.589,—

SCOOTER

N.F.

VISPETTA - 50 cm³ SP

Moteur suspendu Lavalette/Morini — 3 vitesses — Cylindrée 49 cm³ — Puissance 2,2 CV — Refroidissement à air forcé par soufflerie — Kick-starter — Carburateur « Dell'Orto » — Silencieux d'admission — Allumage et éclairage par volant magnétique — Bobine haute-tension extérieure — Embrayage à disques multiples — Commande à main — Changement de vitesses par poignée tournante — Carrosserie autoporteuse à suspension intégrale à l'AV par fourche à biellettes et ressorts et à l'AR par bras oscillants et amortisseurs télescopiques — Panneaux latéraux amovibles — Guidon carrossé avec phare Ø 110 et emplacement de compteur — Rétroviseur — Ampoule lanterne, code-phare — Commutateur au guidon — Plaque d'immatriculation AR avec bloc combiné stop-feu rouge — Avertisseur électrique — Tablier protecteur — Freins tambour AV et AR grand diamètre — Moyeu AR à silent-bloc c/c de transmission incorporés — Commande du frein AR par pédale — Selle double position bi-couleur — Réservoir de 3,5 litres — Pneus AV et AR de 250 × 9 Scooter — Roues AV et AR interchangeables — Poids 62 kgs — Coloris : Bicolore gris et rouge

1.350.—

En supplément : Compteur, porte-bagages et roue de secours. (Consulter notre Service Après-Vente).

Tous nos cyclomoteurs bénéficient de
L'ASSURANCE GRATUITE de 7 jours

Consultez les tarifs de la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CYCLE ET MOTOCYCLE (M.A.C.M.) joints
à chaque machine.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos marchandises sont vendues prises à nos usines. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas de manquant ou d'avarie, le destinataire doit faire toutes réserves auprès du transporteur quel qu'il soit, chemin de fer ou commissionnaire. Toute commande passée est considérée comme une acceptation absolue de ces conditions générales de vente. Ces conditions ne sont valables que pour l'année en cours. Un client ne saurait donc se prévaloir l'année suivante des conditions générales de vente en vigueur l'année précédente.

PRIX. — Toute commande acceptée par nous est facturable, sans aucune exception, au cours du jour de la livraison.

MODALITES D'EXPEDITION. — Port dû pour 1 machine. Franco de port à partir de 2 machines.

GARANTIE

Nos cyclomoteurs sont vendus avec GARANTIE DE 12 MOIS, à partir de la remise à l'utilisateur, contre tous vices de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses sans qu'il puisse jamais être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque soit pour l'immobilisation de la machine, soit même en raison des accidents de personnes ou de choses qui pourraient survenir.

Les frais de transport et d'emballage aller et retour sont à la charge du client.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications apportées à nos machines par des tiers. Nous recommandons à tout acheteur d'un cyclomoteur de notre marque d'exiger du vendeur un certificat de garantie.

La garantie des pneumatiques et autres accessoires portant la marque de leur constructeur est strictement limitée à celle de nos fournisseurs.

Publicité H. RAPIN
Imprimerie de Sarcelles - 4/10/62



UTILISEZ LE CRÉDIT « PALOMA », LE PLUS AVANTAGEUX DU 2 ROUES.