


IceniCAM Information Service



www.icenicam.org.uk

TRIUMPH

Ersatzteil-Liste

für



Typ 215

Ausgabe August 1955

**TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G.
NÜRNBERG**



Ersatzteil-Liste

für



Ausgabe August 1955

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G.
NÜRNBERG



Ersatzteil-Liste

für



ausgegeben August 1952

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G.

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

VORBEMERKUNGEN

Im Interesse einer schnellen Erledigung Ihrer Ersatzteil-Bestellungen bzw. Reparaturaufträge bitten wir um besondere Beachtung folgender Punkte:

Bestellungen:

Teile-Bestellungen bitten wir unter Angabe der

Motor- und Rahmen-Nummer

der **Bestell-Nummer**, lt. nachfolgender Ersatzteil-Liste oder Einsendung eines Musters, wenn die Bestell-Nummer des Ersatzteiles nicht **einwandfrei** festgestellt werden kann,

an das für den betreffenden Ort zuständige TRIUMPH-Ersatzteil-Auslieferungslager zu richten.

Frankfurt a. Main,
Große Seestr. 26

Wilh. Buss & Co.

Hamburg,
Sprinkenhof 1

Robert Bremer

Hannover,
Hildesheimer Str. 35

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G.
Auslieferungslager Hannover
Wilh. Greve

Kaiserslautern,
Gaustr. 17—19a

Emil Kunz

Krefeld,
Mörser Str. 400

Bender & Smets

München,
Schwanthalerstr. 20

Karl Keidler

Nürnberg,
Lammgasse 17

Wilh. Drechsel

Stuttgart,
Lindenspürstr. 29c

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G.
Auslieferungslager Stuttgart
August Pfäfflin

Da wir ab Werk keine Ersatzteile direkt an TRIUMPH-Vertreter liefern, werden alle hier eingehenden Aufträge unbearbeitet an das zuständige Ersatzteil-Auslieferungslager weitergeleitet. Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir, den Ersatzteilbedarf dort zu decken.

Lieferungen und Reparaturen, Versand, Listenpreise, Kostenvorschläge, Einsendungen:

Lieferungen und Reparaturen erfolgen nur **gegen bar** ohne jeden Abzug.

Versand gegen Nachnahme.

Listenpreise verstehen sich freibleibend ab Werk.

Kostenvorschläge werden bei größeren Reparaturen auf Wunsch aufgestellt. Die Kosten für diese und für Vorprüfungen stellen wir nur in Rechnung, wenn Aufträge zurückgezogen werden.

Einsendungen erbitten wir an unsere Bahn-Adresse:

Nürnberg-Doos für Fracht- und Eilgut,
Nürnberg-Hauptbahnhof für Expreßgut.

Über alle eingesandten Teile mit Zubehör muß ein genaues Verzeichnis beigefügt und auf den betreffenden Schriftwechsel hingewiesen werden. Ohne diese Angaben übernehmen wir keine Garantie für Vollzähligkeit und schnelle Erledigung.

Wir bitten, alle Reparaturen sorgfältigst unter Beachtung der von uns vorgeschriebenen Toleranzen auszuführen und nur unsere Original-Ersatzteile zu verwenden.


Gewährleistungspflicht:

Für die Gewährleistungspflicht sind unsere allgemeinen Auftrags- und Lieferungsbedingungen maßgebend.

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G. NÜRNBERG

Inhaltsverzeichnis


	Seite
Rahmen	1
Vorderrad-Federgabel	1
Lenker	2
Benzinablaufhahn	2
Mittelständer	2
Vorderes Laufrad	3
Hinteres Laufrad	3
Kettenspanner	3
Vorderes Schutzblech	4
Hinteres Schutzblech	4
Motor Sachs 50	5
Gaszug	5
Kupplungszug	5
Zug für Schaltung	6
Motorverkleidung links	6
Motorverkleidung rechts	6
Sattel	7
Gepäckträger	7
Lichtanlage	7
Tachometer	7
Werkzeug	7
Schaltdrehgriff	8
Gasdrehgriff	8
Vorderradbremsszug	9
Bremsstange	9
Vorderradnabe	9
Hinterradnabe	10



Tafel 1

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
		1	Rahmen, kpl.	2650
1	—	1	Tankrahmen	2500
2	1	1	Obere Hintergabel	2501
3	1	2	Sechskantschraube M 8 × 27 für Hinter- radstrebenbefestigung, Befestigung der oberen Hintergabel an der unteren und Gepäckträgerbefestigung	1502
4	1	1	Halbrundschraube mit Nase M 8 × 75 DIN 607 für Befestigung der oberen Hintergabel am Rahmen	9052
5	1	1	Unterlegscheibe 8,4 DIN 433	9305
6	1	1	Hutmutter, hoch, M 8 DIN 1587	9208
7	1	1	Untere Hintergabel	2502
8	1	1	Distanzrohr	2503
9	1	1	Sechskantschraube M 8 × 50 DIN 931 für Motoraufhängung	9053
10	1	3	Sechskantschraube M 8 × 57 DIN 931 für Motoraufhängung und Befestigung der unteren Hintergabel am Rahmen	9054
11	1	3	Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797	9315
12	1	4	Sechskantmutter M 8 DIN 934	9209
13	1	1	Schloß mit 2 Schlüsseln (Schlüssel gleich- schließend mit Schloß vom Werkzeug- kasten)	2504
14	1	1	Deckel für Schloßgehäuse	1510
15	1	1	Federscheibe A 3 DIN 137	9312
16	1	1	Halbrundkerbnagel 3 × 10 DIN 1476	9401
17	1	1	Rohrniet 2,5 × 9	2505
18	1	1	Zierschiene	2506
19	1	1	Linsensenkschraube M 4 × 12 DIN 91	9055
20	1	2	Halbrundniet 2 × 7 DIN 660 (zu Firmen- schild am Steuerkopf)	9408
21	1	4	Linsensenkschraube M 2 × 4,5	2509
22	1	1	Kraftstoffbehälterverschluß	2510
23	1	1	Abdichtung für Kraftstoffbehälter- verschluß	2511
24	1	1	Vergasertupfer	2512
25	1	2	Befestigungswinkel, vorn	2513
26	1	1	Befestigungslappen für Lüsterklemme	2514
27	1	1	Firmenschild „Triumph“ (am Steuerkopf)	26.3122
28	1	1	Firmenschild „TWN“ (am Steuerkopf)	27.3122
29	1	1	Namenszug „Fips“ (am Kraftstoffbehälter links)	65.8325
30	1	1	Namenszug „Fips“ (am Kraftstoffbehälter rechts)	66.8325
31	—	1	Vorderrad-Federgabel, kpl.	2660
32	1	1	Lutz-Federgabel	2515
33	1	2	Schmiernippel	1524


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!




Tafel 1

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
34	1	2	Abdeckkappe	2014
35	1	1	Gummihaube	1525
36	1	1	Lenker	2516
37	1	1	Klemmspindel	1637
38	1	1	Scheibe mit Fase	9304
39	1	1	Klemmkeil	1639
40	1	1	Überwurfmutter	1645
41	1	1	Lampenhalter mit Gummi	1643
42	1	1	Oberer Laufring	1642
43	1	2	Kugellagerhalter mit Kugeln	1641
44	1	2	Steuerschale	1640
45	1	1	Unterer Steuerkonus	1644
46	1	1	Glocke „Triumph“, kpl.	9921
47	—	1	Benzinablaufhahn, kpl.	2670
48	1	2	Dichtung für Ablaufhahn	1655
49	1	1	Sieb, oben	2517
50	1	1	Sechskantmutter für Ablaufhahn	1657
51	1	1	Benzinablaufhahn	2518
52	1	1	Dichtung für Ablaufnippel	1659
53	1	1	Ablaufnippel mit Sieb	2519
54	1	1	Sechskantmutter für Ablaufnippel	1661
55	1	1	Benzinschlauch	2520
56	—	1	Mittelständer, kpl.	2680
57	1	1	Mittelständer-Unterteil	2521
58	1	1	Mittelständer-Oberenteil	2522
59	1	1	Benzing-Sicherung	1826
60	1	1	Bolzen	1827
61	1	1	Arretierscheibe	1828
62	1	1	Druckscheibe	2523
63	1	1	Feder	1829
64	1	1	Distanzrohr	1830
65	1	1	Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797	9315
66	1	2	Sechskantmutter M 8 DIN 934	9209
67	1	1	Flachrundschraube M 8 × 50 DIN 603	9058
68	1	1	Federring A 8 DIN 127	9324
69	1	1	Befestigungsbrücke	2524


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



9308
9203 | 9003



2533 | 9004
9003 | 9308
9202



1618 9303 1620




3.9020

9409


9057
9308
9203

1531



1609
1816

9002 1528




9002 9003
9308
9203

Tafel 2

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild Nr. Bestell Nr.
70	—	1	Vorderes Laufrad, kpl.	2690
71	2	1	Felge	2525
72	2	18	Speiche 2,5 × 2 × 225	2526
73	2	18	Speiche 2,5 × 2 × 213	2527
74	2	36	Nippel	1593
75	2	1	Decke (nur über den Handel zu beziehen)	2528
76	2	1	Schlauch 23 × 2 (nur über den Handel zu beziehen)	2529
77	2	1	Felgenband (nur über den Handel zu beziehen)	2530
78	2	1	Vorderradnabe V 90/II	2820
79	2	2	Scheibe	1598
80	2	2	Hutmutter	1599
81	—	1	Hinteres Laufrad, kpl.	2700
82	2	1	Felge	2525
83	2	18	Speiche 2,5 × 2 × 223	2526
84	2	18	Speiche 2,5 × 2 × 216	2531
85	2	36	Nippel	1593
86	2	1	Decke (nur über den Handel zu beziehen)	2528
87	2	1	Schlauch (nur über den Handel zu beziehen)	2529
88	2	1	Felgenband (nur über den Handel zu beziehen)	2530
89	2	1	Hinterradnabe H 90/II	2850
90	2	2	Scheibe	1609
91	2	2	Hutmutter	1816
92	—	2	Kettenspanner, kpl.	2710
93	2	2	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	9303
94	2	2	Spannschraube	1618
95	2	2	Mutter	1620


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!




○ 1598

⊞ 1599

9308
9203 | 9003
○ ⊞ ⊞



2533 ⊞ ⊞ 9004
.9003 ⊞ ⊞ 9308
○ 9202



○ 1609

⊞ 1816

1618 ○ 9303 1620




3.9020


⊞ 9409

⊞ 9057
○ 9308
○ 9203

○ 1531



⊞ ⊞
9002 1528




⊞ 9002 ⊞ 9003
○ 9308
○ 9203

Tafel 2

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
	—	1	Vorderes Schutzblech, kpl.	2720
96	2	1	Vorderradschutzblech mit Winkel	215.1275
97	2	1	Bowdenzugführungsöse	2533
98	2	3	Linsenschraube M 5 × 10 DIN 85 für Schutzblechbefestigung an der Gabel oben und Befestigung der Bowdenzug- führungsöse	9003
99	2	2	Linsenschraube M 5 × 12 DIN 85 für Schutzblechbefestigung an der Gabel unten	9004
100	2	3	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203
101	2	2	Sechskantmutter, flach, M 5 DIN 439	9202
102	2	3	Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797	9308
	—	1	Hinteres Schutzblech, kpl.	2730
103	2	1	Hinterradschutzblech mit Verkleidung	215.1375
104	2	1	Schutzblechstrebe	2535
105	2	1	Befestigungsoberteil	1528
106	2	1	Befestigungsunterteil	1529
107	2	3	Linsenschraube M 5 × 8 DIN 85 für Befestigungsobere- und -unterteil so- wie für Befestigung des Schutzbleches am Rahmen rechts	9002
108	2	1	Linsenschraube mit Zapfen	1624
109	2	1	Linsenschraube M 5 × 10 DIN 85 zur Be- festigung des Schutzbleches am Steg der unteren Hintergabel	9003
110	2	1	Linsenschraube M 5 × 20 DIN 85 zur Be- festigung des Schutzbleches am Steg der oberen Hintergabel	9057
111	2	1	Federscheibe A 5 DIN 137	9313
112	2	3	Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797	9308
113	2	3	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203
114	2	1	Gummitülle	1531
115	2	2	Gummiunterlegscheibe	2536
116	2	1	Namenszug „Fips“ (zum Hinterradschutz- blech)	3.9020
117	2	2	Halbrundniet 2 × 4 DIN 660, zu 3.9020	9409




Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Tafel 3

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
	3	1	Motor Sachs 50, kpl. (12 zähn. Ritzel)	2740
118	3	1	Zündkerze Bosch W 175 T 11	1561
119	3	1	Tretkurbelarm links	1562
120	3	1	Tretkurbelarm rechts	1563
121	3	2	Keil mit Mutter	1564
122	3	2	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	9303
123	3	1	Schutzkappe für Vergaser	1576
124	3	1	Bougierrohr	2538
125	3	1	Kette mit Schloß $1/2 \times 3/16''$; 98 Glieder	2539
126	3	1 Paar	Pedale	1584
127	3	1	Auspuffrohr	1567
128	3	1	Dichtungsscheibe	2540
129	3	1	Überwurfmutter	2541
130	—	1	Auspufftopf, kpl.	1568
131	3	1	Auspufftopf-Vorderteil	2542
132	3	1	Auspufftopf-Endteil	2543
133	3	1	Dämpfereinsatz	2544
134	3	1	Isolierscheibe	2545
135	3	1	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	9303
136	3	1	Sechskantmutter M 6 DIN 934	9204
137	3	1	Rohrschelle	2546
138	3	2	Sechskantschraube M 6 \times 15 DIN 933	9007
139	3	2	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797	9309
140	3	2	Sechskantmutter M 6 DIN 934	9204
141	—	1	Gaszug, kpl.	2750
142	3	1	Bowdenzugseil	2547
143	3	1	Bowdenzugspirale	2548
144	3	2	Bowdenzughülse	1522
145	3	1	Löt nipple	2058
146	—	1	Kupplungszug, kpl.	2760
147	3	1	Bowdenzugseil	2549
148	3	1	Bowdenzugspirale	2550


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Tafel 3

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
149	3	2	Bowdenzughülse	1522
150	3	1	Stellschraube mit Mutter	1566
151	3	1	Löt nipple	2035
152	3	1	Löt nipple	2551
153	3	1	Bowdenzughalter	1588
154	—	1	Zug für Schaltung, kpl.	2770
155	3	1	Bowdenzugseil	2552
156	3	1	Bowdenzugspirale	2553
157	3	2	Bowdenzughülse	1522
158	3	1	Löt nipple	2551
159	3	1	Löt nipple	2554
160	3	1	Bowdenzughalter	1588
161	3	1	Umlenkrohr (siehe auch Seite 8)	1778
162	3	1	Rändelmutter (siehe auch Seite 8)	1779
163	3	1	Stellmutter am Griff (siehe auch Seite 8)	1780
164	3	1	Stellschraube mit Mutter	1566
	—	1	Motorverkleidung links, kpl.	215.2475
165	3	1	Motorverkleidungsblech links, nackt	215.2402
166	3	1	Gummistreifen	2556
167	3	1	Firmenschild „Triumph“	2.9813
168	3	1	Firmenschild „TWN“	3.9813
169	3	1	Befestigungsschraube kurz	2557
170	3	2	Befestigungsschraube lang	2558
171	3	3	Federscheibe A 5 DIN 137	9313
172	3	2	Gummiunterlage	2559
173	3	2	Halbrundniet 2 × 4 DIN 660, zu 2.9813 bzw. 3.9813	9409
	—	1	Motorverkleidung rechts, kpl.	215.2375
174	3	1	Motorverkleidung rechts, nackt	215.2302
175	3	1	Gummipropfen	2561
176	3	1	Gummistreifen	2556
177	3	1	Firmenschild „Triumph“	2.9813
178	3	1	Firmenschild „TWN“	3.9813
179	3	2	Befestigungsschraube lang	2558
180	3	2	Federscheibe A 3 DIN 137	9313
181	3	2	Gummiunterlage	2559
182	3	2	Halbrundniet 2 × 4 DIN 660, zu 2.9813 bzw. 3.9813	9409


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Tafel 4

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr. Bestell-Nr.
183	4	1	Sattel, kpl.	1821
184	4	1	Sattelstütze	2562
185	4	1	Gepäckträger	2563
186	4	2	Unterlegscheibe	9306
187	4	2	Hutmutter, niedrig, M 8 DIN 1587	9207
			Lichtanlage	
188	4	1	Scheinwerfer mit Tachoeinbaumöglichkeit	1672
189	4	1	Hauptlichtbirne 6 V; 2,7 W	1673
190	4	1	Hauptlichtkabel	2564
191	4	1	Rücklicht	2565
192	4	1	Rücklichtbirne 6 V; 0,6 W	1675
193	4	1	Rücklichtkabel	2566
194	4	1	Isolierrohr für Rücklichtkabel	2567
195	4	1	Lüsterklemme dreipolig	1678
196	4	1	Linsenschraube M 3 × 15 DIN 85	9059
197	4	1	Unterlegscheibe 3,2 DIN 125	9300
198	4	1	Sechskantmutter M 3 DIN 934	9200
199	—	1	Tachometer, kpl.	2800
200	4	1	Tachometerkopf mit Mutter	1682
201	4	1	Mutter extra	2568
202	4	1	Gummiring für Tachokopf	2105
203	4	1	Tachometerantrieb	2569
204	4	1	Dichtungsscheibe (nur für VDO-Tachometer)	2570
205	4	1	Antriebswelle, kpl.	2571
206	4	1	Haltewinkel für Antriebswelle	1685
207	4	1	Gummitülle	1686
208	4	1	Linsenschraube M 5 × 8 DIN 85	9002
209	4	1	Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797	9308
210	4	1	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203
			Werkzeug	
211	4	1	Werkzeughülse	2572
212	4	1	Schloß (Schlüssel vom Lenkerschloß)	230
213	4	2	Halbrundniet 3 × 8 DIN 660	9404
214	4	1	Linsenschraube M 5 × 10 DIN 85	9003
215	4	1	Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797	9308
216	4	1	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203


Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Tafel 4

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr Bestell Nr.
217	4	1	Zündkerzenschlüssel	1690
218	4	1	Mehrfachschlüssel	2573
219	4	1	Schraubenzieher	1692
220	4	1	Steckschlüssel SW 10/11	1694
221	4	1	Haltestift	1693
222	4	1	Doppelschraubenschlüssel SW 10/14	1695
223	4	1	Einfachschraubenschlüssel SW 9	1696
224	4	1	Doppelschraubenschlüssel SW 6/8	1697
225	4	1	Putztuch	2574
226	4	1	Luftpumpe	1634
227	—	1	Schaltrehgriff, kpl.	2810
228	4	1	Griffrohr	1766
229	4	1	Drehgriffüberzug	1767
230	4	1	Kupplungshebel	1768
231	4	1	Hebelschraube	1769
232	4	1	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	9318
233	4	1	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203
234	4	1	Einhängenippel (085)	2081
235	4	1	Gehäuse	1773
236	4	1	Linsenschraube M 6 × 25	9017
237	4	1	Gewindestift	1775
238	4	1	Druckfeder	1776
239	4	1	Kugel $\frac{5}{32}$ "	1777
240	4	1	Umlenkrohr	1778
241	4	1	Rändelmutter	1779
242	4	1	Stellmutter	1780
243	—	1	Gasdrehgriff, kpl.	1785
244	4	1	Griffrohr	1786
245	4	1	Drehgriffüberzug	1767
246	4	1	Drehgriffkörper, kpl.	1787
247	4	1	Schieber	1788
248	4	2	Gewindestift	1775
249	4	1	Gleitstein	1790
250	4	1	Klemmschraube	1791
251	4	1	Bremshebel	1792
252	4	1	Hebelschraube	1793
253	4	1	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	9318
254	4	1	Sechskantmutter M 5 DIN 934	9203
255	4	1	Einhängenippel (085)	2081

Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!




Tafel 5

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild Nr. Bestell-Nr.
256	—	1	Vorderradbremzug, kpl.	2830
257	5	1	Bowdenzugseil	2589
258	5	1	Bowdenzugspirale	2590
259	5	2	Bowdenzughülse	1522
260	5	1	Stellschraube mit Mutter	1583
261	5	1	Löt nipple	2035
262	5	1	Klemmiasche mit Schraube	2591
	—	1	Bremsstange, kpl.	2840
263	5	1	Bremsstange	2592
264	5	1	Federscheibe A 6 DIN 137	9335
265	5	1	Splint 2 X 12 DIN 94	9402
266	5	1	Druckfeder	1614
267	5	2	Unterlegscheibe 6,4 DIN 125	9303
268	5	1	Scheibe gebogen	1616
269	5	1	Rändelmutter	1617

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr.	Bestell-Nr.
270	—	1	Vorderradnabe Sachs V 90/II, kpl.	2820	3030
271	5	1	Nabengehäuse, kpl.	2575	869370
272	5	1	Haltehebel mit Deckscheibe	2577	862360
273	5	2	Bremsbacke mit Belag	1753	871250
274	5	2	Bremsbelag	1754	824221
275	5	12	Belagnieten	1755	837150
276	5	2	Zugfeder	1756	825171
277	5	1	Bremsknebel	2578	828360
278	5	1	Bremshebel	2579	851061
279	5	1	Beilagscheibe auf Bremsknebel	1751	250312
280	5	1	Sechskantmutter M 8 auf Bremsknebel	1819	841340
281	5	2	Lagerschale	2580	802280
282	5	18	Kugel 1/4"	1740	323600
283	5	2	Deckscheibe	1812	115170
284	5	2	Filzring	1813	116040
285	5	2	Staubdeckel	2581	813850
286	5	1	Achse mit Festkonus	2582	864100
287	5	1	Festkonus	2583	108450
288	5	1	Stellkonus 16 mm	2584	108111
289	5	1	Sicherungsscheibe	1808	110040
290	5	1	Sicherungsmutter, 4,3 mm hoch	2585	812590

Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Tafel 5

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bild-Nr.	Bestell-Nr.
291	5	1	Beilagrings, 3,5 mm hoch	2586	843580
292	5	1	Sechskantmutter, 5 mm hoch	2587	811430
293	5	n. Bed.	Ausgleichscheibe	1806	—
294	5	1	Beilagrings, 8,5 mm hoch	1807	843490
295	5	1	Sechskantmutter, 6,5 mm hoch	2588	812580
296	—	1	Hinterradnabe Sachs H 90/II, kpl.	2850	3025
297	5	1	Nabengehäuse, kpl.	2593	869330
298	5	1	Haltehebel mit Deckscheibe	2594	862370
299	5	2	Bremsbacke mit Belag	1753	871250
300	5	2	Bremsbelag	1754	824221
301	5	12	Niete	1755	837150
302	5	2	Zugfeder	1756	825171
303	5	1	Kettenrad 1/2" X 3/16"; 28 Zähne	2595	808015
304	5	1	Stellring für Kettenrad (Gew. M 36 X 1)	2596	844060
305	5	1	Bremsknebel	2597	828350
306	5	1	Gummiring auf Bremsknebel	1749	845170
307	5	1	Bremshebel mit Bolzen	1750	863155
308	5	1	Beilagscheibe auf Bremsknebel	1751	250312
309	5	1	Sechskantmutter M 8 X 1 auf Bremsknebel	1819	841340
310	5	2	Lagerschale	2580	802280
311	5	18	Kugel 1/4"	1740	323600
312	5	2	Deckscheibe	1812	115170
313	5	2	Filzring	1813	116040
314	5	2	Staubdeckel	2581	813850
315	5	1	Achse mit Festkonus	2598	864052
316	5	1	Konus, 14 mm lang (ohne Schlüssel- flächen)	1805	108081
317	5	1	Konus, 14 mm lang (mit Schlüssel- flächen)	2583	108450
318	5	1	Sicherungsscheibe	1808	110040
319	5	2	Sechskantmutter	2588	812580
320	5	1	Beilagrings, 8,5 mm hoch	1807	843490

Bei jeder Bestellung Fahrgestell- und Motornummer angeben!

Auftrags- und Lieferungsbedingungen

Bestellung. Alle Vereinbarungen über den Kauf sind in einem Bestell- oder Bestätigungsschreiben schriftlich niederzulegen. Bestellungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch TRIUMPH. Mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von TRIUMPH schriftlich bestätigt sind. Die Ansprüche des Käufers aus dem Vertrag können nicht abgetreten werden.

Lieferung. Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung oder Nichterfüllung wird nicht geleistet und ist ausgeschlossen. Bei Betriebsstörungen, Streiks und Aussperrungen bei TRIUMPH oder im Werk wesentlicher Lieferanten, sowie bei inneren Unruhen und höherer Gewalt jeder Art ist TRIUMPH berechtigt, vom Verträge zurückzutreten oder die Erfüllung bis zur Beseitigung der Hindernisse zu verschieben.

Ein Rücktritt des Bestellers kann nur erfolgen, wenn die Lieferfrist um mehr als 3 Monate überschritten wird.

Änderungen der Konstruktion und Ausstattung während der Lieferzeit bleiben TRIUMPH vorbehalten.

Die Versendung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Preise. Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungs- und Versicherungsspesen. Die Preisangaben sind freibleibend. Die Berechnung wird zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preise vorgenommen.

Versand-, Verpackungs-, Transportversicherungs- und etwaige Mehrkosten infolge besonderer Versanddispositionen gehen zu Lasten des Empfängers.

Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt.

Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, und zwar unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen. Weiterbegebung und Prolongation gelten nicht als Erfüllung.

Der Käufer kann keinerlei Gegenansprüche aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei denn, daß die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, oder daß ein rechtskräftiger Titel dafür vorliegt.

Die aus dem Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren entstandenen Forderungen gelten als an TRIUMPH abgetreten.

Ersatz- und Zubehörteile, sowie Reparaturen werden ausnahmslos nur gegen vorherige Bezahlung oder gegen Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.

Die **Kaufgegenstände** bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von TRIUMPH, d. h. solange noch eine Verbindlichkeit des Käufers aus irgendeinem Rechtsgrunde, auch nach Saldoziehung oder Saldoanerkennung, TRIUMPH gegenüber besteht. Verpflichtungen aus Schecks und Wechseln sind erst nach Einlösung und Begleichung aller Spesen getilgt. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder anderweitige Überlassung verboten. Bei Pfändungen durch Dritte hat der Käufer TRIUMPH sofort Kenntnis zu geben, sowie die Kosten der Maßnahmen für die Freigabe zu tragen.

Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsmäßigem Zustand zu erhalten und erforderlich werdende Instandsetzungen sofort ausführen zu lassen. Der Kaufgegenstand ist gegen Feuer und Diebstahl zu versichern, wobei auf Verlangen TRIUMPH die Police mit Beitragsquittung vorzulegen ist. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten mit Abschluß des gegenwärtigen Kaufvertrages als an TRIUMPH abgetreten.

Kommt der Käufer seinen Zahlungs- und gegebenenfalls Versicherungspflichten sowie den sich aus dem Eigentumsvorbehalt des Lieferwerkes ergebenden Verpflichtungen nicht nach, stellt er seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen das gerichtliche Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet, so wird die Gesamtrechtschuld zur sofortigen Zahlung fällig, auch soweit Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Wird die gesamte Restschuld nicht sofort bezahlt, so erlischt das Gebrauchsrecht des Käufers an dem Kaufgegenstand und TRIUMPH ist berechtigt, sofort die Herausgabe unter Ausschluß jeglichen Zurückbehaltungsrechtes zu verlangen. TRIUMPH ist berechtigt, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers, den wieder in Besitz genommenen Kaufgegenstand durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten.

Der Einwand, daß der Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung des Gewerbes dienen müsse, kann von dem Käufer nicht gebracht werden.

Gewährleistung. TRIUMPH leistet dem ersten Abnehmer gegenüber bei Motorrädern vom Tage der ersten amtlichen Zulassung, bei Mopeds und TWN-Gemo vom Tage der Inbetriebnahme an während der Dauer von 6 Monaten und bei Fahrrädern während der Dauer eines Jahres ab Liefertag eine Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und Werkarbeit. Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl von TRIUMPH durch Reparatur oder Ersatz der eingesandten Teile, sofern die Prüfung Fehler im Werkstoff oder in der Herstellung ergeben hat und für die durch diesen Fehler trotz sachgemäßer Behandlung zwangsläufig beschädigten Teile. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von TRIUMPH über.

In gleicher Weise wird von TRIUMPH für die nicht selbst erzeugten Teile Gewähr geleistet, jedoch nur soweit, als TRIUMPH gegen den Erzeuger wegen des Mangels Ansprüche zustehen.

Erkennt TRIUMPH einen Gewährleistungsfall ausdrücklich an, so gehen die Kosten des billigsten Versandes und die nach Erfahrung von TRIUMPH angemessenen Kosten des Einbaues zu Lasten von TRIUMPH. Der Ersatz von Einbaukosten erfolgt unter der Voraussetzung, daß der Einbau von TRIUMPH oder von einer von TRIUMPH anerkannten Werkstatt durchgeführt wird, worüber jedoch grundsätzlich vorher durch Einreichung eines Gewährleistungsantrages in dreifacher Ausfertigung die Entscheidung von TRIUMPH einzuholen ist.

Werden Schäden oder Mängel an dem Kaufgegenstand gefunden oder vermutet, deren kostenlose Abstellung auf Grund der Gewähr beansprucht wird, so ist der Kaufgegenstand oder der schadnhafte Teil fracht- bzw. portofrei an TRIUMPH zur Prüfung einzusenden. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Reparaturen oder Veränderungen von anderen, als den von TRIUMPH anerkannten Werkstätten, oder Ersatz von Teilen fremden Ursprungs vorgenommen werden.

Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn, daß TRIUMPH nicht in der Lage ist, den Mangel zu beheben.

Ersatzleistung von TRIUMPH für Schäden irgendwelcher Art, die aus einem Garantiefall abgeleitet werden, ist in jedem Falle ausgeschlossen. Alle irgendwie gearteten Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis beschränken sich auf die Gewährung gemäß den gegenwärtigen Garantie-Bestimmungen.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Käufer die Vorschriften von TRIUMPH über die Behandlung des Kaufgegenstandes nicht befolgt und insbesondere die gemäß den Kundendienstkarten vorgeschriebenen Überprüfungen nicht rechtzeitig durchführen läßt. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Teile mit natürlichem Verschleiß oder mit Beschädigungen, welche auf fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung eines Mangels durch Vorführung oder durch schriftliche Mitteilung bei TRIUMPH bzw. bei einem TRIUMPH-Vertreter erhoben werden.

Als **Erfüllungsort** und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag und einer weiteren Geschäftsverbindung, gleich welcher Art, auch für in Zahlung gegebene Wechsel und Schecks, wird ungeachtet der Höhe des Streitwertes das Amtsgericht Nürnberg vereinbart.

Vorstehende Bedingungen gelten als vereinbart, wenn dagegen innerhalb einer Woche nach Zusendung des Vertrages keine Einwände erhoben werden. Auf Bestellungen des Käufers vorgedruckte Einkaufsbedingungen gelten nur dann als anerkannt, wenn sie von TRIUMPH ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.

