



FP 50

ONDERDELENLIJST

21.20
21.20
21.20
63.60

6420
4.20
13.25

J L O W E R K E

G. M. B. H.

PINNEBERG
BIJ HAMBURG

JLO-MOTOR

FP 50

ONDERDELENLIJST


Bij bestellen van onderdelen

goed letten op onderstaande punten:

- 1** Verlang altijd originele JLO-onderdelen. Onderdelenbestellingen altijd voorzien van de aanduiding „Afdeling onderdelen“.
- 2** Motor- en bouwnummer van de motor volledig opgeven. Deze gegevens zijn vermeld op het type-plaatje dat aan de motor is bevestigd.
- 3** Zeer precies de gewenste delen opgeven. Niet het nummer van de afbeelding noemen, doch het bestelnummer. In gevallen van twijfel een monster opzenden.
- 4** Duidelijk het aantal te bestellen delen noemen.
- 5** Wijze van verzending: monster zonder waarde, postpakket, vrachtgoed, expresse-goed, enz. vermelden.
- 6** Juiste adres noemen en bij verzending per spoor de naam van het station.
- 7** Indien defecte delen worden opgezonden deze voorzien van een label waarop naam en adres van de afzender.
- 8** Bij de zending steeds een pakbrief of een bestelbrief voegen.
- 9** Indien men de oude delen terug wenst te ontvangen, dient dit te worden aangegeven, anders worden deze vernietigd.
- 10** Losse onderdelen van de drijfstang en van het drijfstanglager zijn niet leverbaar. Defecte krukassen kunnen ter ruiling worden ingezonden.
- 11** Carter en carterdeksel worden uitsluitend compleet geleverd. Een eventueel nog bruikbare helft opzenden opdat het nieuwe deel hieraan kan worden aangepast.
- 12** Prijsbladen behorend bij deze lijst worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

**Aanspraak op garantie kan uitsluitend worden gemaakt
bij gebruik van originele JLO-onderdelen.**

Tel.-Adr. JLO Telefon: Code: Fernschreiber Commerz- u. Disconto-Bank A.G. Landeszentralbank Hamburg-Altona 22/88
Pinneberg Sa.-Nr. 2908 Mosse 0 2 1 1 2 0 2 Hamburg-Altona Postscheckkonto: Hamburg 8350




JLO-MOTOR FP 50

Betekenis der groepnummers

Groep	Omschrijving	afbeelding bladzijde	tekst bladzijde
01	Carter	4	5
03	Krukas	6	7
05	Zuiger	6	7
07	Cylinder	6	7
11	Electrische Uitrusting	8	9
19	Carburateur	8	9
29	Uitlaat	8	9
31	Toebehoren	10	11
35	Aandrijving:	12	13
36	Koppeling	12	13
—	originele-JLO-ruildelen	—	14

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen




Groep 01: — Carter —

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Groep- nummer	Afbeelding- nummer	Aantal	Omschrijving	Bestelnummer	Gewicht (Kg/stuks)
01			Carter		
	1/5	1	Carterhelft rechts compl. bestaande uit:	468.01-801-10	0,814
	1		1 carterhelft rechts	468.01-002-10	0,670
	2		2 centreerbouten	468.01-003-0	0,250 $\frac{0}{100}$
	3		2 tapbouten	468.01-004-0	0,020
	4		o 1 lager	468.01.005-0	0,045
	5		o 1 lager	16 005 DIN 625 C3	0,054
	3/4/6	1	Carterhelft links compl. bestaande uit:	468.01-802-10	0,690
	6		1 carterhelft links	468.01-017-10	0,560
	3		2 tapbouten	468.01-004-0	0,020
	4		o 1 lager	6202 DIN 625 C3	0,045
	4		o 1 Lager	486.01.005-0	0,045
	7	o 1	carterpakking	468.01-052-0	0,400 $\frac{0}{100}$
	8	o 2	afdichtring	114.35-026-0	0,007
	9	o 1	kabeldoorvoer	468.11-020-1	0,400 $\frac{0}{100}$
	10	o 1	klinknagel	4X22 DIN 1474	0,207 $\frac{0}{100}$
	11	4	linsenbout	AM 5X22 DIN 91	0,334 $\frac{0}{100}$
	12	3	linsenbout	BM 5X50 DIN 91	0,008
	13	1	magneetbout	468.01-073-0	0,020
	14	2	opvulbus I	468.01-046-0	0,010
	15	4	opvulbus II	468.01-047-0	0,008
	16	o 6	rubbering	468.01-048-0	0,400 $\frac{0}{100}$
	17	o 1	tussenbusje	468.01-063-0	0,100 $\frac{0}{100}$
	18	1	kettingwieldeksel	468.01-062-0	0,058
	19	1	dekselbout	468.01-064-0	0,250 $\frac{0}{100}$
	20	2	linsenbout	M 5X8 DIN 91	0,147 $\frac{0}{100}$
	21	1	magneetkap compl.	468.01-804-0	0,073
	22	1	typeplaatje	468.01-069-0	0,200 $\frac{0}{100}$
	23	4	klinknagel	2X5 DIN 1476	0,014 $\frac{0}{100}$

- o Slijtende delen zijn die delen die af en toe vervangen dienen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig deze delen in ieder onderdelenmagazijn in voorraad te hebben.

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen




Groepen: 03, 05, 07 — krukas, zuiger, cylinder

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Groep- nummer	Afbeelding- nummer	Antaal	Omschrijving	Bestelnummer	Gewicht (Kg/stuks)
03			Krukas		
	30	1	krukas met rondsel compl.	468.03-803-2	0,902
	31	o 1	veer	2X5 DIN 6888	0,120 %
	32	o 1	veerring	A 10 DIN 137	0,200 %
	33	1	moer	468.03-032-0	0,008
	34	o 1	zuigerpenlager	148.70-002-0	0,006
	—	o 1	rondsel z - 18	468.03 025-1	—
05			Zuiger		
	35/39	o 1	zuiger compl. met:	468.05-901-0	0.075
	36		2 zuigerveerspiëen	2,5X6 DIN 1473	0,024 %
	37		2 zuigerveren	38X2,5 JLO-N. 246 25	0,350 %
	38		1 zuigerpen	468.05-014-0	0,012
	39		2 borgringen	A 18 DIN 73 123	0,050 %
	35	o 1	zuiger compleet $\varnothing$ 38,5 mm	468.98-905-0	0,075
	35	o 1	zuiger complee $\varnothing$ 39,0 mm	468.98-910-0	0,075
07			Cylinder		
	40/44	1	cylinder compleet met:	468.07-801-1	1,314
	41		1 carburateuraanzuigbuis	468.07-003-10	0,032
	42	o 1	pakking voor carburateurflens	468.07-004-0	0,150 %
	43		2 zeskantige moeren	AM 5X12 Sz DIN 933	0,340 %
	44		o 3 verende borgplaatjes	B 5 DIN 137	0,029 %
	45/54	1	cylinderkop met decompresseur- klep compleet met:	468.07-804-10	0,288
	46		1 decompresseurklep	468.07-027-0	0,007
	47	o 1	drukveer	148.31-063-0	0,060 %
	48		1 drukker	148.31-054-0	0,400 %
	49	o 1	schijf	5,3 DIN 493	0,070 %
	50		1 splitpen	1,5X12 DIN 94	0,019 %
	51	o 1	kopbout	4X14X12,5 DIN 1434	0,009
	52	o 1	schijf	4,3 DIN 125	0,031 %
	53		1 splitpen	1X10 DIN 94	0,007 %
	54		o 1 hulpveer	148.31-064-0	0,060 %
	55	o 4	cylinderkopring	468.07-038-0	0,125 %
	56	4	zeskantige moer	M 6 DIN 934	0,250 %
	57	1	cylindervoetpakking	468.07-042-0	0,200 %
	58	o 1	cylinderkoppakking	468.07-043-0	0,400 %

- o Slijtende delen zijn die delen die af en toe vervangen dienen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig deze delen in ieder onderdelenmagazijn in voorraad te hebben.

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen




Groepen: 11, 19, 29 — Electriche uitrusting, carburateur, uitlaat

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Groep- nummer	Afbeelding- nummer	Aantal	Omschrijving	Bestelnummer	Gewicht (Kg/stuks)
11			Electrische uitrusting		
	60/61	1	vliegwiël-lichtmagneet compl. bestaande uit:	468.11-801-0	1,150
	60		1 vliegwiël	468.11-002-0	0,780
	61		1 ankerplaat	468.11-003-0	0,370
	62	o 1	bougie	A 14 m 225 JLO-N 249.05	0,057
	63	2	cylinderkopbout	AM 4×18 DIN 84	0,233 %
	64	o 2	veerring	B 4 DIN 127	0,018 %
	65	o 2	schijf	DS 148/2	0,075 %
	66	1	kabelstekker	115.11-011-0	0,020
	67	o 1	rubber kap	468.11-019-0	0,300 %
	68	o 1	ontstekingskabel 275 mm lang	AZLL 1	0,075
19			Carburateur		
	69	1	carburateur met ingebouwd natte luchtfilter	468.19-808-0	0,290
	70	1	afsluitkap	468.19-011-0	0,170 %
29			Uitlaat		
	71/75	1	uitlaat compl. met:	468.29-801-0	0,945
	72		1 ring	468.29-006-0	0,025
	73		1 zeskantige bout	M 6×20 DIN 933	0,007
	74	o 1	veerring	6 DIN 127	0,083 %
	75		1 zeskantige moer	M 6 DIN 934	0,250 %
	76	1	zeskantige bout	M 6×20 DIN 931	0,007
	77	o 1	schijf	468.07-038-0	0,005
	74	o 1	veerring	6 DIN 127	0,083 %
	75	1	zeskantige moer	M 6 DIN 934	0,250 %

o Slijtende delen zijn die delen die af en toe vervangen dienen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig deze delen in ieder onderdelenmagazijn in voorraad te hebben.

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen




Groep 31: — Toebehoren —

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Groep- nummer	Afbeelding- nummer	Aantal	Omschrijving	Bestelnummer	Gewicht (Kg/stuks)
31			Toebehoren		
	80	1	steeksleutel	468.31-004-0	0,077
	81	1	steeksleutel	468.31-005-0	0,077
	82	1	aftrekker voor vliegwiel compl.	468.31-801-0	0,084
	83	1	tegensleutel voor vliegwiel	468.31-012-0	0,120
	84	1	stel carburateurbenodigdheden	468.31-014-0	0,065
	85	1	montagering	468.31-015-0	0,035
	86	1	ontstekingsinstelapparaat	114.31-822-0	0,090

De gereedschappen worden uitsluitend op speciale aanvraag geleverd.

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen



Groep 35, 36: — Aandrijving, Koppeling

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Groep- nummer	Afbeelding- nummer	Aantal	Omschrijving	Bestelnummer	Gewicht (Kg/stuks)
35			Aandrijving		
	90	o 1	kettingwiel Z = 11	468.35-002-0	0,050
	90	o 1	kettingwiel Z = 12	468.35-004-0	0,052
	90	o 1	kettingwiel Z = 13	468.35-006-0	0,053
	91	o 1	veerring	B 10 DIN 127	0,253 ^{o/o}
	92	1	zeskantige moer	M 10 DIN 934	0,012
36			Koppeling		
	93/94	o 1	aandrijftandwiel compleet bestaande uit:	468.36-802-1	0,340
	93	o 1	aandrijftandwiel	468.36-009-1	0,336
	94	o 4	staalrollen	6×12 DIN 5412	0,100 ^{o/o}
	95/97	1	koppelingsas met drukschotel compleet bestaande uit:	468.36-801-10	0,152
	95	o 1	koppelingsas	468.36-002-0	0,111
	96	o 1	drukschotel	468.36-003-0	0,037
	97		1 klinknagel	5×25 KS 11	0,386 ^{o/o}
	98	o 5	buitenste koppelingslamel	468.36-026-0	0,011
	99	o 6	binnenste koppelingslamel	468.36-027-0	0,013
	100	o 1	1na-naaldlager	15 ^o ×18 ^o ×13	0,400 ^{o/o}
	101	1	tussenschijf 1.0 mm	468.36-030-0	0,150 ^{o/o}
	101	1	tussenschijf 1.1 mm	468.36-031-0	0,160 ^{o/o}
	101	1	tussenschijf 0.9 mm	468.36-034-0	0,032
	102	o 1	koppelingsveer	468.36-035-0	0,140 ^{o/o}
	103	1	drukschijf	468.36-036-0	0,012
	104	o 2	seegerring	15 DIN 472	0,056
	105	2	drukstuk	468.36-041-0	0,005
	106,110	1	koppelingshefboom compleet bestaande uit	468.36-804-0	0,094
	106		1 koppelingssleutel	468.36-052-0	0,018
	107		1 koppelingshefboom	468.36-053-0	0,070
	108		1 schijf	468.36-054-0	0,300 ^{o/o}
	109		1 zeskantige bout	M 5×8 DIN 933	0,291 ^{o/o}
	110	o 1	veerring	5,3 DIN 127	0,036 ^{o/o}
	111	o 1	veer	468.36-060-0	0,300 ^{o/o}
	112	o 1	klinknagel	4×22 DIN 1472	0,214 ^{o/o}

- o Slijtende delen zijn die delen die af en toe vervangen dienen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig deze delen in ieder onderdelenmagazijn in voorraad te hebben.


Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen

Ruil of reparatie afdeling


Omschrijving	bestelnummer FP 50
o JLO ruilcylinder	468.87.905/910-0
o 1 zuiger, compleet daarbij behorend	468.98.905/910-0
ruilkrukas met rondsel leverbaar na teruggave van een oude krukas	468.86-901-0
pakkingen met afdichtringen, delen	468.61-801-0
pakkingen zonder afdichtringen, delen	468.61-802-0

- o Slijtende delen zijn die delen die af en toe vervangen dienen te worden. Het is daarom aanbevelenswaardig deze delen in ieder onderdelenmagazijn in voorraad te hebben.

Gebruik alleen de originele-JLO-onderdelen



IceniCAM Information Service



www.icenicam.org.uk