Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE

GRUPPI AVVIAMENTO

Millerighe lungo mm 103

471	**47.0106.7**	1	**Mozzo** per molla richiamo messa in moto
912	**01.0108.7**	1	**Albero** messa in moto
4045	**40.0504.7**	1	**Ingranaggio** messa in moto Z = 23
4066	**40.0654.7**	1	**Innesto** scorrevole messa in moto
4625	**46.0140.7**	1	**Molla** per innesto scorrevole
4665	**46.0229.7**	1	**Molla** richiamo messa in moto
5303	**53.0104.7**	1	**Anello** di tenuta su albero
9356	**03.0306.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 18
49131	**49.0651.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 16x26

Millerighe lungo mm 117

912	**01.0109.7**	1	**Albero** messa in moto
2684	**26.0263.7**	1	**Scodellino** guida molla
4045	**40.0504.7**	1	**Ingranaggio** messa in moto Z = 23
4066	**40.0654.7**	1	**Innesto** scorrevole messa in moto
4625	**46.0140.7**	1	**Molla** per innesto scorrevole
4665	**46.0226.7**	1	**Molla** richiamo messa in moto
5303	**53.0104.7**	1	**Anello** di tenuta su albero
9356	**03.0306.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 18
49245	**49.0862.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 25

A chiavella lungo mm 117

912	**01.0103.7**	1	**Albero** messa in moto
2684	**26.0263.7**	1	**Scodellino** guida molla
4045	**40.0504.7**	1	**Ingranaggio** messa in moto Z = 23
4066	**40.0654.7**	1	**Innesto** scorrevole messa in moto
4625	**46.0140.7**	1	**Molla** per innesto scorrevole
4665	**46.0226.7**	1	**Molla** richiamo messa in moto
5303	**53.0104.7**	1	**Anello** di tenuta su albero
9656	**03.0306.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 18
49245	**49.0862.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 25

Frizione "a 10 TACCHE"

2644	**26.0144.0**	1	**Disco** di tenuta molla frizione
3510	**35.0012.0**	1	**Disco** portacolonnette
3511	**35.0129.0**	1	**Cappellotto** terminale frizione
3540	**35.0116.0**	4	**Disco** frizione in ferro spess. = 1,3
3550	**35.0127.0**	5	**Disco** frizione in sughero spess. = 3,10
4001	**40.0078.7**	1	**Ingranaggio** friz. Z = 60 con campana
4009	**40.0802.7**	1	**Pignone** motore Z = 13
4620	**46.0123.7**	4	**Molla** frizione
49042	**49.0324.0**	1	**Dado** per vite registro frizione
49103	**49.0614.9**	4	**Rondella** SCHNORR Ø 5
49200	**49.0801.0**	1	**Vite** registro frizione
49236	**49.0852.9**	4	**Vite** T.C.C.E. 5MA x 16
–	**71.0213.7**	1	**Coppia** frizione Z = 13/60 con campana

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE

Coperchi

212/1	**21.0220.0**	1	**Coperchio** frizione "GRIGIO" per M.M. L = 103
212/1	**21.0226.0**	1	**Coperchio** frizione "NERO" per M.M. L = 103
212/2	**21.0232.0**	1	**Coperchio** frizione "GRIGIO" per M.M. L = 117
212/2	**21.0233.0**	1	**Coperchio** frizione "NERO" per M.M. L = 117
214	**21.0345.0**	1	**Coperchio** volano "NERO"
49245	**49.0862.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 25
49249	**49.0866.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 45

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE

Accessori

436/1	**43.0061.8**	1	**Leva** M.M. "PIEGATA FISSA" con gommino
436/2	**43.0063.8**	1	**Leva** M.M. "DIRITTA FISSA" con gommino
436/3	**43.0064.8**	1	**Leva** M.M. "SNODATA" con gommino (a chia
436/4	**43.0065.8**	1	**Leva** M.M. "SNODATA" con gomm. (a milleri
437/1	**43.0002.9**	1	**Leva** comando selett. "SNODATA" con gom
437/2	**43.0102.0**	1	**Leva** comando selettore a 2 bracci
437/3	**43.0103.0**	1	**Leva** comando selettore a 1 braccio
2437/1	**24.0158.0**	1	**Gommino** per leva messa in moto (L = 64)
2437/2	**24.0165.0**	1	**Gommino** per leva messa in moto (L = 53)
2438/1	**24.0159.0**	1	**Gommino** per leva comando selettore
2438/2	**24.0178.0**	1	**Gommino** per leva comando selett. "SNODA
49002	**49.0002.9**	1	**Chiavella** completa
49096	**49.0605.9**	1	**Rondella** bisellata Ø 8
49275	**49.0905.9**	1	**Vite** T.E. 7MA x 25
49280	**49.0910.9**	1	**Vite** T.E. 8MA x 28 per leva M.M. "A MILLERI

Attrezzi per manutenzione

9506	**05.0007.0**	1	**Estrattore** disco portacolonnette
9513	**05.0040.0**	1	**Estrattore** pignone motore Z = 13
9513	**05.0041.0**	1	**Estrattore** pignone motore Z = 16
9518	**05.0051.0**	1	**Estrattore** pignone rinvio Z = 11-12-13-14-15
9520	**05.0017.0**	1	**Estrattore** imbiellaggio lato frizione
9521	**05.0065.0**	1	**Estrattore** semicarter volano
9527	**05.0080.0**	1	**Estrattore** volano magnete "CEV-DUCATI-DA
9527	**05.0082.0**	1	**Estrattore** volano magnete "MOTOPLAT"
9535	**05.0250.0**	1	**Busta** per introduz. premist. su albero second
9537	**05.0252.0**	1	**Busta** per introduz. premist. su albero pedalie
9539	**05.0254.0**	1	**Busta** per introduz. premist. su albero selettor
9555	**05.0306.0**	1	**Chiave** ferma campana frizione e disco portac
9562	**05.0326.0**	1	**Chiave** ferma tamburino frizione
9567	**05.0338.0**	1	**Chiave** a compasso ferma volano e pignone ri
9570	**05.0340.0**	1	**Chiave** per cammes selettore
9572	**05.0352.0**	1	**Chiave** per registro frizione
9581	**05.0371.0**	1	**Tampone** per montaggio premistoppa

GRUPPI AVVIAMENTO

MILLERIGHE LUNGO mm 103



MILLERIGHE LUNGO mm 117



A CHIAVELLA



FRIZIONE "A 10 TACCHE"



COPERCHI







ACCESSORI



ATTREZZI PER MANUTENZIONE





P6 - CORSA CORTA

Contiene:

- Catalogo parti di ricambio motore **P6 - corsa corta cross/78** Pag. 1
- Catalogo parti di ricambio motore **P6 - corsa corta cross/79** Pag. 2
- Catalogo parti di ricambio **Varie** Pag. 3

Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
15	**15.6801.9**	1	**Carburatore** PHBG-18-BS getto max 82
19	**19.0051.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod. CROSS
62	**62.0135.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40,3 "MAHLE"
62	**62.0137.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40,3 "ASSO"
75	**75.0103.0**	2	**Targhetta** adesiva MOTORI MINARELLI
77	**77.0177.0**	1	**Testa** "RADIALE" Mod. COMPETIZIONE
82	**82.0025.9**	1	**Volano** magnete "MOTOPLAT" con central.
*82	**82.2103.9**	1	**Volano** magnete "DANSI" Mod. 101883 con centralina
99	**09.0002.0**	1	**Cammes** selettore
111	**11.0142.9**	1	**Candela** BOSCH S 2S W 310
112	**11.0205.9**	1	**Pipetta** candela "AL SILICONE"
212	**21.0226.0**	1	**Coperchio** lato frizione "NERO"
214	**21.0345.0**	1	**Coperchio** lato volano "NERO"
331	**33.0001.0**	3	**Forchetta** comando cambio
332	**33.0021.7**	1	**Forchetta** comando selettore
381	**38.0039.0**	1	**Imbiellaggio**
382	**38.0084.7**	1	**Biella** completa
435	**43.0019.0**	1	**Leva** frizione
471	**47.0106.7**	1	**Mozzo** per molla richiamo messa in moto
582	**58.0204.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 3/16")
582	**58.0245.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 5/16")
582	**58.0246.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 14 (catena 1/2" x 5/16")
606	**60.0239.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 18.5
658	**65.0133.0**	1	**Ponte** registro frizione
682	**68.0128.0**	1	**Segmento** "L" Ø 40.3 in S10 pre-rodato
701	**70.0138.0**	1	**Semicarter** lato frizione
702	**70.0653.0**	1	**Semicarter** lato volano
911	**01.0031.0**	1	**Albero** primario Z = 11-14-16-18-19-20
912	**01.0108.7**	1	**Albero** messa in moto "MILLERIGHE
914	**01.0413.7**	1	**Albero** secondario nudo
–	**01.0063.0**	1	**Albero** sec. compl. Z = 32-29-27-25-24-23
915	**01.0501.7**	1	**Albero** selettore
2408	**24.0130.0**	1	**Cappuccio** protezione albero selettore
2436	**24.0171.0**	1	**Gommino** passafili volano
2466	**24.0203.0**	1	**Manicotto** per attacco carburatore
2492	**24.0250.0**	1	**Tappo** alimentazione olio
2641	**26.0118.7**	1	**Cappellotto** porta molla selettore
2644	**26.0144.0**	1	**Disco** arresto molle frizione
2650	**26.0154.0**	1	**Flangia** per tubo scarico Ø 32 (a 3 fori)
2666	**26.0189.0**	1	**Piastrina** pozzetto olio
3510	**35.0012.0**	1	**Disco** portacolonnette
3511	**35.0129.0**	1	**Cappellotto** terminale frizione
3540	**35.0116.0**	4	**Disco** frizione in ferro spessore = 1.3
3550	**35.0127.0**	5	**Disco** frizione in sughero spessore = 3.10
4001	**40.0077.7**	1	**Ingranaggio** friz. in acciaio Z = 60 con camp.
4009	**40.0802.7**	1	**Pignone** motore Z = 13
4031	**40.0135.7**	1	**Ingranaggio** 1ª vel. su secondario Z = 32
4032	**40.0136.7**	1	**Ingranaggio** 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	**40.0117.7**	1	**Ingranaggio** 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	**40.0118.7**	1	**Ingranaggio** 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	**40.0119.7**	1	**Ingranaggio** 5ª vel. su secondario Z = 24
4036	**40.0120.7**	1	**Ingranaggio** 6ª vel. su secondario Z = 23
4045	**40.0505.7**	1	**Ingranaggio** messa in moto Z = 24
4055	**40.0602.7**	1	**Innesto** scorrevole cambio 1ª-2ª vel.
4056	**40.0607.7**	1	**Innesto** scorrevole cambio 3ª-4ª vel.
4058	**40.0615.7**	1	**Innesto** scorrevole cambio 5ª-6ª vel.
4066	**40.0654.7**	1	**Innesto** scorrevole messa in moto
4620	**46.0123.7**	4	**Molla** frizione
4625	**46.0140.7**	1	**Molla** per innesto scorrevole
4635	**46.0173.0**	1	**Molla** per sfera segnamarce
4650	**46.0194.7**	1	**Molla** richiamo forchetta selettore
4655	**46.0202.7**	1	**Molla** richiamo leva comando cambio
4660	**46.0209.0**	1	**Molla** richiamo leva frizione
4665	**46.0229.7**	1	**Molla** richiamo leva messa in moto
5101	**51.0101.9**	2	**Astuccio** a rullini Ø 13x12
5113	**51.0301.9**	1	**Gabbia** su spinotto KBK Ø 12x15x15 F
5146	**51.0203.9**	2	**Cuscinetto** Ø 15x35x11 (RIV 6202)
5150	**51.0207.9**	1	**Cuscinetto** Ø 17x40x12 (RIV 6203/C3)
5153	**51.0210.9**	2	**Cuscinetto** Ø 17x40x12 (RIV 6203/C303)
5181	**51.0403.9**	1	**Sfera** per asta frizione 3/16"
5182	**51.0406.9**	1	**Sfera** segnamarce 5/16"
5302	**53.0103.6**	1	**Anello** di tenuta su leva frizione
5303	**53.0104.7**	1	**Anello** di tenuta su albero messa in moto
5305	**53.0106.9**	1	**Anello** di tenuta su pipetta carburatore
5320	**53.0309.0**	1	**Guarnizione** base cilindro
5325	**53.0335.0**	1	**Guarnizione** centrale semicarters
5327	**53.0355.0**	1	**Guarnizione** coperchio frizione
5330	**53.0365.0**	1	**Guarnizione** coperchio volano
5345	**53.0401.0**	1	**Guarnizione** tappo alimentazione olio Ø 12
5350	**53.0433.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.3
5350	**53.0437.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.4
5355	**53.0452.0**	1	**Guarnizione** tubo scarico Ø 32
5357	**53.0471.0**	1	**Guarnizione** vite arresto scorrevole Ø 12
5358	**53.0472.0**	1	**Guarnizione** vite livello olio Ø 6
5359	**53.0473.0**	1	**Guarnizione** vite scarico olio Ø 8
5371	**53.0501.9**	1	**Premistoppa** Ø 12x22x7
5372	**53.0515.9**	1	**Premistoppa** Ø 15x24x6 con parapolvere
5376	**53.0519.9**	1	**Premist.** B1B Ø 17x35x8 "in VITON 595"
5377	**53.0512.9**	1	**Premistoppa** Ø 17x40x8.5 "in VITON"
5605	**56.0155.0**	1	**Asta** frizione Ø 5x113.5
5611	**56.0203.0**	1	**Busta** portasfera segnamarce
5615	**56.0257.0**	3	**Grano** riferimento carter Ø 10x48
5635	**56.0321.0**	1	**Perno** guida forchetta 1ª-2ª velocità
5637	**56.0330.0**	1	**Perno** guida forchetta 3ª-4ª-5ª-6ª vel.
5655	**56.0385.0**	1	**Ponte** richiamo molla selettore
5665	**56.0551.0**	1	**Spingidisco** frizione con testa Ø 13
5670	**56.0610.0**	1	**Spinotto** Ø 12x34.5 (in CR 30)
9323	**03.0213.0**	2	**Anello** di fermo spinotto
9352	**03.0302.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 12
9353	**03.0303.9**	2	**Anello** seeger per albero Ø 15
9355	**03.0305.7**	4	**Anello** seeger ritegno ingranaggi
9356	**03.0306.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 18
9367	**03.0317.9**	2	**Anello** seeger per foro Ø 40 spess. = 1
9368	**03.0318.9**	1	**Anello** seeger per foro Ø 40 spess. = 1.75
49005	**49.0008.9**	2	**Fascetta** per manicotto
49015	**49.0124.8**	1	**Chiavetta** per volano magnete
49016	**49.0204.0**	3	**Colonnetta** 6MA x 23 fiss. tubo scarico
49027	**49.0223.0**	4	**Colonnetta** 7MA x 30
49035	**49.0305.9**	1	**Dado** 7MA x 5.5 fiss. perno guida forchetta
49039	**49.0310.0**	1	**Dado** fissaggio pignone motore
49040	**49.0320.0**	1	**Dado** fissaggio volano magnete (H = 16.5)
49041	**49.0318.9**	1	**Dado** autobloc. per pignone rinvio (H = 10)
49042	**49.0324.0**	1	**Dado** per vite registro frizione 14 x 1.25M
49043	**49.0328.0**	1	**Dado** fiss. disco portacolonnette
49068	**49.0412.7**	1	**Distanziale** per forchetta comando cammes
49084	**49.0513.0**	4	**Prigioniero** fiss. cilindro-testa 7MA x 118.5
49095	**49.0604.9**	4	**Rondella** bisellata Ø 7
49101	**49.0612.9**	2	**Rondella** dentellata Ø 7
49103	**49.0614.9**	4	**Rondella** dentellata Ø 5 tipo SCHNORR
49114	**49.0629.9**	3	**Rondella** ondulata Ø 4
49116	**49.0631.9**	3	**Rondella** ondulata Ø 6
49120	**49.0640.0**	3	**Rondella** rasamento Ø 10x16
49121	**49.0641.0**	1	**Rondella** per dado autobloc. Ø 10x22x0.8
49122	**49.0642.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 12x17
49123	**49.0643.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 12x20
49125	**49.0645.0**	2	**Rondella** rasamento Ø 13x19
49127	**49.0647.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 15x21
49128	**49.0648.0**	3	**Rondella** rasamento Ø 15x25
49131	**49.0651.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 16x26
49134	**49.0654.0**	2	**Rondella** rasamento Ø 18x30
49175	**49.0680.0**	1	**Rondella** per molla 12x28
49177	**49.0682.0**	1	**Rondella** per cuscinetto Ø 35
49186	**49.0691.0**	3	**Rondella** per vite fiss. statore volano
49200	**49.0801.0**	1	**Vite** registro frizione 14 x 1.25 M
49203	**49.0811.0**	1	**Vite** arresto leva frizione
49226	**49.0841.9**	6	**Vite** T.C.B. 4MA x 10 fiss. pozzetto olio e statore volano DANSI
49227	**49.0842.0**	1	**Vite** T.C.B. 6MA x 6 per livello olio
49229	**49.0845.0**	3	**Vite** T.C.B. 4MA x 16 fiss. statore MOTOPLAT
49236	**49.0852.9**	4	**Vite** T.C.C.E. 5MA x 16 per molla frizione
49245	**49.0862.9**	8	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 25
49246	**49.0863.9**	7	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 30
49247	**49.0864.9**	3	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 35
49249	**49.0866.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 45
49251	**49.0868.9**	3	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 55
49254	**49.0871.9**	2	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 18
49281	**49.0911.9**	1	**Vite** T.E. 8MA x 10 per scarico olio
49290	**49.0922.0**	1	**Vite** arresto scorrevole messa in moto
–	**40.0022.0**	1	**Cambio** completo 6 velocità mod. "CROSS"

Ricambi confezionati

–	**71.0212.7**	1	**Coppia** frizione "IN ACCIAIO" Z = 13/60 con campana
–	**71.0432.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "MAHLE"
–	**71.0429.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"
–	**71.0811.0**	1	**Segmento** Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
–	**71.0647.7**	1	**Serie** guarnizioni
–	**71.0718.6**	1	**Serie** premistoppa

Varianti per versione "REGOLARITÀ"

15	**15.6701.9**	1	**Carburatore** PHBH-28-BS getto max 105
19	**19.0053.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod. REGOLARIT
62	**62.0136.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	**62.0143.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	**60.0240.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 28
911	**01.0029.0**	1	**Albero** primario Z = 10-13-16-18-21-23
914	**01.0413.7**	1	**Albero** secondario nudo
–	**01.0064.0**	1	**Albero** sec. compl. Z = 33-30-27-25-23-21
4031	**40.0115.7**	1	**Ingranaggio** 1ª vel. su secondario Z = 33
4032	**40.0116.7**	1	**Ingranaggio** 2ª vel. su secondario Z = 30
4033	**40.0117.7**	1	**Ingranaggio** 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	**40.0118.7**	1	**Ingranaggio** 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	**40.0125.7**	1	**Ingranaggio** 5ª vel. su secondario Z = 23
4036	**40.0126.7**	1	**Ingranaggio** 6ª vel. su secondario Z = 21
5350	**53.0430.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.5
–	**40.0023.0**	1	**Cambio** completo 6 vel. Mod. "REGOLARITÀ"

Ricambi confezionati

–	**71.0430.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "MAHLE"
–	**71.0428.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"
–	**71.0648.7**	1	**Serie** guarnizioni

Varianti per versione "CROSS Ø 22"

15	**15.6301.9**	1	**Carburatore** VHBZ-22-BS getto max 98
19	**19.0030.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod. "CROSS"
62	**62.0139.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	**60.0227.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 22
5305	**53.0111.9**	1	**Anello** di tenuta su pipetta carburatore
–	**71.0424.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"

Motori Minarelli



Fig. N.	Codice N.	Qt.	DENOMINAZIONE
15	**15.6801.9**	1	**Carburatore** PHBG-18-BS getto massimo 82
19	**19.0058.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod."CROSS" NERO
62	**62.0135.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	**62.0137.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "ASSO"
75	**75.0103.0**	2	**Targhetta** adesiva MOTORI MINARELLI
77	**77.0179.0**	1	**Testa** "RADIALE" Mod. "COMPETIZIONE" NERA
82	**82.0025.9**	1	**Volano** magnete "MOTOPLAT" con centralina
82	**82.2103.9**	1	**Volano** magn."DANSI" Mod. 101883 con central.
99	**09.0002.0**	1	**Cammes** selettore
111	**11.0142.9**	1	**Candela** BOSCH S2S W 310
112	**11.0205.9**	1	**Pipetta** candela "AL SILICONE"
212	**21.0226.0**	1	**Coperchio** lato frizione "NERO"
214	**21.0345.0**	1	**Coperchio** lato volano "NERO"
331	**33.0001.0**	3	**Forchetta** comando cambio
332	**33.0021.7**	1	**Forchetta** comando selettore
381	**38.0039.0**	1	**Imbiellaggio**
382	**38.0084.7**	1	**Biella** completa
435	**43.0019.0**	1	**Leva** frizione
471	**47.0106.7**	1	**Mozzo** per molla richiamo messa in moto
582	**58.0209.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 12 (catena 1/2" x 3/16")
582	**58.0255.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 12 (catena 1/2" x 5/16")
582	**58.0210.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 3/16")
582	**58.0256.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 13 (catena 1/2" x 5/16")
582	**58.0257.0**	1	**Pignone** rinvio Z = 14 (catena 1/2" x 5/16")
606	**60.0235.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 18,5 "NERA"
658	**65.0133.0**	1	**Ponte** registro frizione
682	**68.0128.0**	1	**Segmento** "L" Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
701	**70.0305.0**	1	**Semicarter** frizione "NERO" con sfiato olio
702	**70.0802.0**	1	**Semicarter** volano "NERO"
911	**01.0039.0**	1	**Albero** primario Z = 11-14-16-18-19-20
912	**01.0108.7**	1	**Albero** messa in moto "MILLERIGHE"
914	**01.0416.7**	1	**Albero** secondario nudo
–	**01.4005.0**	1	**Albero** sec. compl. Z = 32-29-27-25-24-23
915	**01.0501.7**	1	**Albero** selettore
2408	**24.0130.0**	1	**Cappuccio** protezione albero selettore
2436	**24.0171.0**	1	**Gommino** passafili volano
2444	**24.0179.0**	1	**Gommino** per tubi sfiato su carburatore
2466	**24.0203.0**	1	**Manicotto** per attacco carburatore
2492	**24.0258.0**	1	**Tappo** alimentazione olio
2641	**26.0118.7**	1	**Cappellotto** porta molla selettore
2650	**26.0154.0**	1	**Flangia** per tubo scarico Ø 32 (a 3 fori)
2666	**26.0189.0**	1	**Piastrina** pozzetto olio
3511	**35.0133.0**	1	**Cappellotto** terminale frizione
3540	**35.0117.0**	5	**Disco** frizione in ferro spessore = 1.3
3550	**35.0127.0**	5	**Disco** frizione in sughero spessore = 3.10
4001	**40.2504.7**	1	**Ingranaggio** frizione Z = 63 con campana
4009	**40.0807.7**	1	**Pignone** motore Z = 14
4017	**40.0097.0**	1	**Tamburino** frizione
4031	**40.0188.7**	1	**Ingranaggio** 1ª vel. su secondario Z = 32
4032	**40.0189.7**	1	**Ingranaggio** 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	**40.0190.7**	1	**Ingranaggio** 3ª vel. su secondario Z = 27
4034	**40.0191.7**	1	**Ingranaggio** 4ª vel. su secondario Z = 25
4035	**40.0192.7**	1	**Ingranaggio** 5ª vel. su secondario Z = 24
4036	**40.0193.7**	1	**Ingranaggio** 6ª vel. su secondario Z = 23
4045	**40.0505.7**	1	**Ingranaggio** messa in moto Z = 24
4055	**40.0605.7**	2	**Innesto** scorrevole cambio 1ª-2ª-3ª-4ª vel.
4058	**40.0616.7**	1	**Innesto** scorrevole cambio 5ª-6ª velocità
4066	**40.0654.7**	1	**Innesto** scorrevole messa in moto
4620	**46.0120.0**	6	**Molla** frizione
4625	**46.0140.7**	1	**Molla** per innesto scorrevole
4635	**46.0173.0**	1	**Molla** per sfera segnamarce
4650	**46.0194.7**	1	**Molla** richiamo forchetta selettore
4655	**46.0202.7**	1	**Molla** richiamo leva comando cambio
4660	**46.0209.0**	1	**Molla** richiamo leva frizione
4665	**46.0229.7**	1	**Molla** richiamo leva messa in moto
5101	**51.0101.9**	2	**Astuccio** a rullini Ø 13x12
5113	**51.0301.9**	1	**Gabbia** su spinotto KBK Ø 12x15x15 F
5146	**51.0203.9**	2	**Cuscinetto** Ø 15x35x11 (RIV 6202)
5150	**51.0207.9**	1	**Cuscinetto** Ø 17x40x12 (RIV 6203/C3)
5153	**51.0210.9**	2	**Cuscinetto** Ø 17x40x12 (RIV 6203/C303)
5166	**51.0303.6**	2	**Gabbia** K Ø 15x19x10 IP su ingr. frizione
5181	**51.0403.9**	1	**Sfera** per asta frizione 3/16"
5182	**51.0406.9**	1	**Sfera** segnamarce 5/16"
5302	**53.0103.6**	1	**Anello** di tenuta su leva frizione
5303	**53.0104.7**	1	**Anello** di tenuta su albero messa in moto
5305	**53.0106.9**	1	**Anello** di tenuta su pipetta carburatore
5320	**53.0309.0**	1	**Guarnizione** base cilindro
5325	**53.0335.0**		**Guarnizione** centrale semicarters
5327	**53.0355.0**	1	**Guarnizione** coperchio frizione
5330	**53.0365.0**	1	**Guarnizione** coperchio volano
5345	**53.0401.0**	1	**Guarnizione** tappo alimentazione olio Ø 12
5350	**53.0433.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.3
5350	**53.0437.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.4
5355	**53.0452.0**	1	**Guarnizione** tubo scarico Ø 32
5357	**53.0471.0**	1	**Guarnizione** vite arresto scorrevole Ø 12
5358	**54.0472.0**	1	**Guarnizione** vite livello olio Ø 6
5359	**53.0473.0**	1	**Guarnizione** vite scarico olio Ø 8
5371	**53.0501.9**	1	**Premistoppa** Ø 12x22x7
5372	**53.0515.9**	1	**Premistoppa** Ø 15x24x6 con parapolvere
5376	**53.0519.9**	1	**Premist.** B1B Ø 17x35x8 "in VITON 595"
5377	**53.0512.9**	1	**Premistoppa** Ø 17x40x8.5 "in VITON"
5605	**56.0155.0**	1	**Asta** frizione Ø 5x113.5
5611	**56.0203.0**	1	**Busta** portasfera segnamarce
5615	**56.0257.0**	3	**Grano** riferimento carter Ø 10x48
5635	**56.0321.0**	1	**Perno** guida forchetta 1ª-2ª velocità
5637	**56.0330.0**	1	**Perno** guida forchetta 3ª-4ª-5ª-6ª velocità
5655	**56.0385.0**	1	**Ponte** richiamo molla selettore
5665	**56.0551.0**	1	**Spingidisco** frizione con testa Ø 13
5670	**56.0610.0**	1	**Spinotto** Ø 12x34.5 (CR 30)
9323	**03.0213.0**	2	**Anello** di fermo spinotto Ø 12
9352	**03.0302.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 12
9353	**03.0303.9**	2	**Anello** seeger per albero Ø 15
9355	**03.0305.7**	4	**Anello** seeger ritegno ingranaggi
9356	**03.0306.6**	1	**Anello** seeger per albero Ø 18
9367	**03.0317.9**	2	**Anello** seeger per foro Ø 40 spess. = 1
9368	**03.0318.9**	1	**Anello** seeger per foro Ø 40 spess. = 1.75
15270	**15.0648.9**	1	**Raccordo** per sfiato olio
49005	**49.0008.9**	2	**Fascetta** per manicotto
49015	**49.0124.8**	1	**Chiavetta** per volano magnete
49016	**49.0204.0**	3	**Colonnetta** 6MA x 23 fiss. tubo scarico
49027	**49.0223.0**	4	**Colonnetta** 7MA x 30
49035	**49.0305.9**	1	**Dado** 7MA x 5,5 fiss. perno guida forchetta
49039	**49.0310.0**	1	**Dado** fissaggio pignone motore
49040	**49.0320.0**	1	**Dado** fissaggio volano magnete (H = 16,5)
49041	**49.0329.9**	1	**Dado** autoblocc. per pignone rinvio (H = 12)
49042	**49.0324.0**	1	**Dado** per vite registro frizione 14 x 1.25M
49043	**49.0315.0**	1	**Dado** fissaggio tamburino
49068	**49.0412.7**	1	**Distanziale** per forchetta comando cammes
49084	**49.0513.0**	4	**Prigioniero** fiss. cilindro-testa 7MA x 118,5
49095	**49.0604.9**	4	**Rondella** bisellata Ø 7
49101	**49.0612.9**	2	**Rondella** dentellata Ø 7
49114	**49.0629.9**	3	**Rondella** ondulata Ø 4
49116	**49.0631.9**	3	**Rondella** ondulata Ø 6
49120	**49.0640.0**	3	**Rondella** rasamento Ø 10x16
49121	**49.0641.0**	1	**Rondella** per dado autoblocc. Ø 10x22x0.8
49122	**49.0642.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 12x17
49123	**49.0643.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 12x20
49125	**49.0645.0**	2	**Rondella** rasamento Ø 13x19
49128	**49.0648.0**	3	**Rondella** rasamento Ø 15x25
49131	**49.0651.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 16x26
49134	**49.0654.0**	2	**Rondella** rasamento Ø 18x30
49142	**49.0662.0**	1	**Rondella** per dado tamburino Ø 11x22x0,8
49148	**49.1603.0**	1	**Rondella** rasamento Ø 15x25x0,8 (Tmp.)
49175	**49.0680.0**	1	**Rondella** per molla Ø 12x28
49177	**49.0682.0**	1	**Rondella** per cuscinetto Ø 35
49186	**49.0691.0**	3	**Rondella** per vite fissaggio statore MOTOP
49200	**49.0801.0**	1	**Vite** registro frizione 14 x 1.25M
49203	**49.0811.0**	1	**Vite** arresto leva frizione
49226	**49.0841.9**	6	**Vite** T.C.B. 4MA x 10 fiss. pozzetto olio e statore volano DANSI
49227	**49.0842.0**	1	**Vite** T.C.B. 6MA x 6 per livello olio
49228	**49.0843.9**	6	**Vite** T.C.B. 6MA x 10 per molla frizione
49229	**49.0845.0**	3	**Vite** T.C.B. 4MA x 16 fiss. statore MOTOPL
49245	**49.0862.9**	8	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 25
49246	**49.0863.9**	7	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 30
49247	**49.0864.9**	3	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 35
49249	**49.0866.9**	1	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 45
49251	**49.0868.9**	3	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 55
49254	**49.0871.9**	2	**Vite** T.C.C.E. 6MA x 18
49281	**49.0911.9**	1	**Vite** T.E. 8MA x 10 per scarico olio
49290	**49.0922.0**	1	**Vite** arresto scorrevole messa in moto
–	**40.0028.0**	1	**Cambio** completo 6 velocità Mod. "CROS

Ricambi confezionati

–	**71.0218.0**	1	**Coppia** frizione "DIRITTA - ACCIAIO" Z = 1
–	**71.0432.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "MAHLE"
–	**71.0429.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"
–	**71.0811.0**	1	**Segmento** Ø 40.3 "in S10" pre-rodato
–	**71.0647.7**	1	**Serie** guarnizioni
–	**71.0718.6**	1	**Serie** premistoppa

Varianti per versione "CROSS" Ø 22

15	**15.6301.9**	1	**Carburatore** VHBZ-22-BS - getto max 98
19	**19.0057.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod. CROSS "N
62	**62.0139.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	**60.1904.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 22 "NERA"
5305	**53.0111.9**	1	**Anello** di tenuta su pipetta carburatore
–	**71.0424.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"

Varianti per versione "REGOLARITÀ"

15	**15.6701.9**	1	**Carburatore** PHBH-28-BS - getto max 105
19	**19.0060.0**	1	**Cilindro** "RADIALE" Ø 40.3 Mod. RG "NE
62	**62.0136.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "MAHLE"
62	**62.0143.0**	1	**Pistone** nudo Ø 40.3 "ASSO"
606	**60.0236.0**	1	**Pipetta** carburatore Ø 28 "NERA"
911	**01.0042.0**	1	**Albero** primario Z = 10-13-16-19-21-23
914	**01.0416.7**	1	**Albero** secondario nudo
–	**01.4007.0**	1	**Albero** sec. compl. Z = 33-29-26-24-22-2
4031	**40.0202.7**	1	**Ingranaggio** 1ª vel. su secondario Z = 33
4032	**40.0203.7**	1	**Ingranaggio** 2ª vel. su secondario Z = 29
4033	**40.0204.7**	1	**Ingranaggio** 3ª vel. su secondario Z = 26
4034	**40.0205.7**	1	**Ingranaggio** 4ª vel. su secondario Z = 24
4035	**40.0206.7**	1	**Ingranaggio** 5ª vel. su secondario Z = 22
4036	**40.0207.7**	1	**Ingranaggio** 6ª vel. su secondario Z = 21
5350	**53.0430.0**	1	**Guarnizione** testa Ø 40x58x0.5
–	**40.0029.0**	1	**Cambio** completo 6 vel. Mod. "REGOLAR

Ricambi confezionati

–	**71.0430.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "MAHLE"
–	**71.0428.0**	1	**Pistone** completo Ø 40.3 "ASSO"
–	**71.0648.7**	1	**Serie** guarnizioni

Motori Minarelli



Carburatore "PHBG-18-BS"

Fig. N	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
2412	24.0134.0	1	1476-06	**Cappuccio** protez. vite tendifilo
3155	31.0422.6	1	9814-82	**Raccordo** su carburatore
15003	15.0168.6	1	9538-64	**Dispositivo** avviamento completo
15055	15.0275.6	1	9482-53	**Coperchio** camera miscela
15065	15.0296.6	1	9811-96	**Corpo** vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	**Dado** per vite tendifilo
15097	15.0353.6	1	9596-21	**Fermaglio** spillo conico
15110	15.0370.6	1	9779-52	**Fondello** su getto massimo
15115	15.0379.6	1	9450-80	**Galleggiante**
*15125	15.0402.6	1	9501-02	**Getto** avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	**Getto** massimo
*15135	15.0426.6	1	1488-02	**Getto** minimo
15140	15.0446.6	1	9514-30	**Guarnizione** cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	**Guarnizione** disp. avviamento
15161	15.0484.6	1	4570-30	**Guarnizione** tappo su vaschetta
15170	15.0494.6	1	9497-30	**Guarnizione** vaschetta
15177	15.0508.6	1	8678-30	**Guarnizione** vite regol. minimo
15193	15.0543.6	1	9597-61	**Molla** richiamo valvola gas
15215	15.0564.6	1	9336-61	**Molla** per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	**Molla** per vite regol. valvola gas
15235	15.0590.6	1	9506-22	**Perno** galleggiante
15251	15.0598.6	1	9483-21	**Piastrina** per ferm. spillo conico
*15260	15.0629.6	1	9654-28	**Polverizzazione** "260 AU"
15285	15.0670.6	4	5011-23	**Rondella** per vite
15288	15.0673.6	1	8260-23	**Rondella** per vite regol. minimo
15300	15.0703.6	1	6176-05	**Spillo** chiusura benzina
*15305	15.0732.6	1	9595-08	**Spillo** conico tipo W3
15311	15.0755.6	1	9812-34	**Tappo** su vaschetta
15335	15.0803.6	1	9475-64	**Valvola** gas
15350	15.0825.6	6	9588-36	**Vite** per cop. camera misc. e vasch.
15391	15.0877.6	1	9517-37	**Vite** regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	**Vite** regolazione valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	**Vite** tendifilo

* **Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti**

Carburatore "PHBH-28-BS"

Fig. N	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
2412	24.0134.0	1	1476-06	**Cappuccio** protez. vite tendifilo
15003	15.0166.6	1	8294-64	**Dispositivo** avviamento"a MANO"
15055	15.0274.6	1	9372-53	**Coperchio** camera miscela
15060	15.0280.6	1	8295-06	**Coperchio** dispos.avviam."a FILO"
15065	15.0295.6	1	9426-96	**Corpo** vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	**Dado** per vite tendifilo
15097	15.0353.6	1	9596-21	**Fermaglio** spillo conico
15105	15.0360.6	1	6109-29	**Filtro** benzina
15115	15.0378.6	1	9010-80	**Galleggiante**
*15125	15.0401.6	1	7746-02	**Getto** avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	**Getto** minimo
*15131	15.0411.6	1	6413-02	**Getto** massimo
15140	15.0445.6	1	9476-30	**Guarnizione** cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	**Guarnizione** disp. avviamento
15150	15.0460.6	1	6173-30	**Guarnizione** getto avviamento
15161	15.0482.6	1	6266-30	**Guarnizione** tappo fiss. vaschetta
15165	15.0489.6	1	6288-30	**Guarnizione** valvola a spillo
15170	15.0493.6	1	9424-30	**Guarnizione** vaschetta
15176	15.0507.6	1	7540-30	**Guarnizione** vite reg. valvola gas
15177	15.0508.6	1	8678-30	**Guarnizione** vite regol. minimo
15193	15.0542.6	1	9425-61	**Molla** richiamo valvola gas
15196	15.0541.6	1	3133-61	**Molla** rich. valvola avviam."a FILO"
15215	15.0560.6	1	7446-61	**Molla** per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	**Molla** per vite regol. valvola gas
15235	15.0586.6	1	7346-22	**Perno** galleggiante
15251	15.0597.6	1	9375-21	**Piastrina** ritegno fermaglio spillo
15255	15.0605.6	1	9250-38	**Pipetta** raccordo tubo benzina
*15260	15.0628.6	1	9695-28	**Polverizzatore** "266 AV"
15287	15.0672.6	1	4650-23	**Rondella** per vite reg. valvola gas
15288	15.0673.6	1	8260-23	**Rondella** per vite regol. minimo
*15305	15.0741.6	1	9477-08	**Spillo** conico tipo "X2"
15311	15.0752.6	1	6267-34	**Tappo** fissaggio vaschetta
15335	15.0798.6	1	9374-64	**Valvola** gas tipo "40"
15336	15.0801.6	1	3238-64	**Valvola** avviamento "a FILO"
15337	15.0802.6	1	9436-33	**Valvola** a spillo
15350	15.0824.6	2	8542-36	**Vite** fiss. cop. camera miscela
15360	15.0835.6	1	7745-36	**Vite** fiss. dispositivo avviamento
15370	15.0846.6	1	4568-36	**Vite** fissaggio pipetta
15391	15.0871.6	1	7449-37	**Vite** regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	**Vite** regolaz. valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	**Vite** tendifilo

* **Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti**

Carburatore "VHBZ-22-BS"

Fig. N	Codice MINARELLI	Qt.	Codice DELLORTO	DENOMINAZIONE
2412	24.0134.0	1	1476-06	**Cappuccio** protez. vite tendifilo
15003	15.0166.6	1	8294-64	**Dispositivo** avviamento
15030	15.0223.6	1	8131-50	**Anello** serraggio manicotto
15055	15.0272.6	1	7336-53	**Coperchio** camera miscela
15065	15.0293.6	1	7335-96	**Corpo** vaschetta
15071	15.0321.6	1	1691-27	**Dado** per vite tendifilo
15073	15.0324.6	1	8128-27	**Dado** per vite fiss. manicotto
15097	15.0351.6	1	1407-21	**Fermaglio** spillo conico
15105	15.0360.6	1	6109-29	**Filtro** benzina
15115	15.0377.6	1	7450-80	**Galleggiante** gr. 10
*15125	15.0401.6	1	7746-02	**Getto** avviamento
*15130	15.0410.6	1	1486-02	**Getto** minimo
*15131	15.0411.6	1	6413-02	**Getto** massimo
15140	15.0442.6	1	8210-30	**Guarnizione** cop. camera miscela
15145	15.0455.6	1	8297-30	**Guarnizione** dispos. avviamento
15150	15.0460.6	1	6173-30	**Guarnizione** getto avviamento
15161	15.0482.6	1	6266-30	**Guarnizione** tappo fiss. vaschetta
15165	15.0489.6	1	6288-30	**Guarnizione** valvola a spillo
15170	15.0492.6	1	7451-30	**Guarnizione** vaschetta
15193	15.0537.6	1	7941-61	**Molla** richiamo valvola gas
15215	15.0560.6	1	7446-61	**Molla** per vite regol. minimo
15218	15.0563.6	1	4670-61	**Molla** per vite regol. valvola gas
15235	15.0586.6	1	7346-22	**Perno** galleggiante
15255	15.0605.6	1	9250-38	**Pipetta** raccordo tubo benzina
*15260	15.0626.6	1	8895-28	**Polverizzatore** "260 AP"
15280	15.0654.6	1	6976-62	**Riduzione** isolante
15285	15.0670.6	2	5011-23	**Rondella** per vite coperchio
*15305	15.0725.6	1	2343-08	**Spillo** conico tipo "E 23"
15311	15.0752.6	1	6267-34	**Tappo** fissaggio vaschetta
15335	15.0796.6	1	7447-64	**Valvola** gas tipo "40"
15337	15.0802.6	1	9436-33	**Valvola** a spillo
15345	15.0811.6	1	8127-36	**Vite** fiss. anello serr. manicotto
15350	15.0822.6	2	3978-36	**Vite** fissaggio coperchio
15360	15.0835.6	1	7745-36	**Vite** fiss. dispos. avviamento
15370	15.0846.6	1	4568-36	**Vite** fissaggio pipetta
15391	15.0871.6	1	7449-37	**Vite** regolazione minimo
15392	15.0876.6	1	7673-37	**Vite** regolazione valvola gas
15410	15.0910.6	1	1104-37	**Vite** tendifilo

* **Particolari di taratura da precisare "SEMPRE" sia nell'ordine di carburatori completi che di componenti**

Filtro "F30/7"

Fig. N.	Codice N.	Qt.		DENOMINAZIONE
31	31.0037.6	1	–	**Filtro** completo
3115	31.0242.6	1	8332-83	**Coperchio** filtro
3120	31.0270.6	1	1957-85	**Cuffia** filtro
3125	31.0300.6	1	8097-27	**Dado** autobloccante
3127	31.0302.6	1	8327-27	**Dado** per coperchio
3135	31.0326.6	1	–	**Elemento** filtrante "FILTRON"
3163	31.0440.6	1	4957-23	**Rondella** elastica
3165	31.0442.6	1	6781-23	**Rondella** piana
3190	31.0550.6	1	8320-36	**Vite** per coperchio

Volano magnete "DANSI" Mod. 101.883 *

*82	82.2103.9	1	**Volano** magnete completo
826	82.3103.6	1	**Induttore** (girante)
828	82.0448.6	1	**Statore** nudo (c/captatore)
–	82.0032.6	1	**Statore** completo
971	07.0011.9	1	**Centralina** completa di fascetta
972	07.0109.6	1	**Bobina** A.T. alimentazione centralina
974	07.0417.6	1	**Bobina** B.T. (Luce)
2417	24.0139.9	3	**Cappuccio** protez. morsetti centralina
49106	49.0619.9	4	**Rondella** grower Ø 4
49206	49.0821.6	2	**Vite** T.C. 4MA x 22 fiss. bobina B.T.
49209	49.0823.6	2	**Vite** T.C. 4MA x 18 fiss. bobina A.T.

* **Sostituisce i precedenti modelli 101.426 e 101.743 di cessata produzione, sia a livello di complessivo che di componenti**

N.B. Nell'ordinare ricambi per volano magnete "precisare SEMPRE" la marca ed il numero del modello impressi sull'induttore (girante) fig. 826.

Accessori

436	43.0065.8	1	**Leva** messa in moto con gommino
437/1	43.0002.9	1	**Leva** com. selett."SNODATA"con gommino
437/2	43.0103.0	1	**Leva** comando selettore "FISSA"
721	72.0159.0	1	**Tromboncino** per "scarico BASSO"
721	72.0160.0	1	**Tromboncino** per "scarico RIALZATO"
722	72.0234.8	1	**Tubo** scarico Ø 32 x 85 (CROSS Ø 22)
722	72.0237.8	1	**Tubo** scarico Ø 32 x 75 (CROSS Ø 18 e Ø
722	72.0238.8	1	**Tubo** scarico Ø 32 x 100 (REGOL. Ø 28)
2437	24.0158.0	1	**Gommino** per leva messa in moto
2438/1	24.0178.0	1	**Gommino** per leva com. selett. "SNODATA
2438/2	24.0159.0	1	**Gommino** per leva com. selettore "FISSA"
49096	49.0605.9	1	**Rondella** bisellata Ø 8
49275	49.0905.9	1	**Vite** T.E. 7MA x 25
49280	49.0910.9	1	**Vite** T.E. 8MA x 28 per leva messa in moto

Attrezzi per manutenzione

9506	05.0007.0	1	**Estrattore** disco porta colonn. e tamburino fr
9513	05.0040.0	1	**Estrattore** pignone motore Z = 13
9513	05.0041.0	1	**Estrattore** pignone motore Z = 14-16
9518	05.0051.0	1	**Estrattore** pignone rinvio Z = 11-12-13-14-1
9520	05.0017.0	1	**Estrattore** imbiellaggio lato frizione
9521	05.0065.0	1	**Estrattore** semicarter volano
9527	05.0080.0	1	**Estrattore** volano magnete "DANSI"
9527	05.0082.0	1	**Estrattore** volano magnete "MOTOPLAT"
9535	05.0250.0	1	**Busta** per introduz. premist. su albero seco
9537	05.0252.0	1	**Busta** per introduz. premist. su albero peda
9539	05.0254.0	1	**Busta** per introd. premist. su albero seletto
9555	05.0306.0	1	**Chiave** ferma campana friz. e disco portac
9562	05.0326.0	1	**Chiave** ferma tamburino frizione
9567	05.0338.0	1	**Chiave** a compasso ferma volano e pignone
9570	05.0340.0	1	**Chiave** per cammes selettore
9572	05.0352.0	1	**Chiave** per registro frizione
9581	05.0371.0	1	**Tampone** per montaggio premistoppa

Carburatore "PHBG-18-BS"



Carburatore "PHBH-28-BS"



Carburatore "VHBZ-22-BS"



ACCESSORI



VOLANO MAGNETE "DANSI"



FILTRO "F30/7"



ATTREZZI PER MANUTENZIONE



MANTOVANI
U.T. MOTORI MINARELLI