


IceniCAM Information Service



www.icenicam.org.uk

Ersatzteile-Liste

für



Modell Export

Gültig ab Fahrgestell - Nr. 200 001

Typ 217

Ausgabe September 1956

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G.
NURNBERG

Ersatzteile-Liste

für



Modell Export

Gültig ab Fahrgestell - Nr. 200 001

Ausgabe September 1956

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G.
NÜRNBERG

Ersatzteile-Liste

für



Modell Export

Göteborgs Fabriks AB - Nr. 30000

Ausgabe September 1950

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G.
NÜRNBERG

VORBEMERKUNGEN

Im Interesse einer schnellen Erledigung Ihrer Ersatzteil-Bestellungen bzw. Reparatur-Aufträge bitten wir um besondere Beachtung folgender Punkte:

Bestellungen:

Teile-Bestellungen bitten wir unter Angabe der

Motor- und Rahmen-Nummer

der **Bestell-Nummer**, lt. nachfolgender Ersatzteile-Liste oder Einsendung eines Musters, wenn die Bestell-Nummer des Ersatzteiles nicht **einwandfrei** festgestellt werden kann,

an das für den betreffenden Ort zuständige TRIUMPH-Ersatzteil-Auslieferungslager zu richten.

Frankfurt a. Main,
Große Seestr. 26

Wilh. Buss & Co., Fernruf 776910

Hamburg,
Sprinkenhof 1

Robert Bremer, Fernruf 325630

Hannover,
Hildesheimer Str. 35

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G.
Auslieferungslager Hannover
Wilh. Greve, Fernruf 82519

Kaiserslautern,
Gaust. 17—19a

Emil Kunz, Fernruf 3704

Krefeld,
Mörser Str. 400

Bender & Smets, Fernruf 27241

München,
Schwanthaler Str. 20

Karl Keidler, Fernruf 24524

Nürnberg,
Lammgasse 17

Wilh. Drechsel, Fernruf 25473

Stuttgart,
Lindenspürstr. 29c

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A.G.
Auslieferungslager Stuttgart
August Präfflin, Fernruf 64739

Da wir ab Werk keine Ersatzteile direkt an TRIUMPH-Vertreter liefern, werden alle hier eingehenden Aufträge unbearbeitet an das zuständige Ersatzteil-Auslieferungslager weitergeleitet. Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir, den Ersatzteilbedarf dort zu decken.

Lieferungen und Reparaturen, Versand, Listenpreise, Kostenvoranschläge, Einsendungen:

Lieferungen und Reparaturen erfolgen nur **gegen bar** ohne jeden Abzug.

Versand gegen Nachnahme.

Listenpreise verstehen sich freibleibend ab Werk.

Kostenvoranschläge werden bei größeren Reparaturen auf Wunsch aufgestellt. Die Kosten für diese und für Vorprüfungen stellen wir nur in Rechnung, wenn Aufträge zurückgezogen werden.

Einsendungen erbitten wir an unsere Bahn-Adresse:

Nürnberg-Doos für Fracht- und Eilgut,
Nürnberg-Hauptbahnhof für Expreßgut.

Über alle eingesandten Teile mit Zubehör muß ein genaues Verzeichnis beigelegt und auf den betreffenden Schriftwechsel hingewiesen werden. Ohne diese Angaben übernehmen wir keine Garantie für Vollständigkeit und schnelle Erledigung.

Wir bitten, alle Reparaturen sorgfältigst unter Beachtung der von uns vorgeschriebenen Toleranzen auszuführen und nur unsere Original-Ersatzteile zu verwenden.

Gewährleistungspflicht:

Für die Gewährleistungspflicht sind unsere allgemeinen Auftrags- und Lieferungsbedingungen maßgebend.

Bedeutung der nachfolgenden Zeichen:


- vor der Benennung = Verschleißteil
- vor der Benennung = Austauschteil, soweit eine Instandsetzung des Reparaturteiles möglich ist.
- * vor der Benennung = Teil kann nur direkt von Fichtel & Sachs, Schweinfurt, bzw. vom nächsten Auslieferungslager dieser Firma bezogen werden.

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A. G. NÜRNBERG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Tankrahmen, Sattel, Lenkungslager	1
Hinterradschwinge, Mittelständer	2
Vorderrad-Federgabel, Tachometer, Lenkungslager	4
Lenker	6
Hinterrad, Hinterradschutzblech-Endteil, Hinterrad- bremsgestänge	8
Vorderrad, Vorderrad-Bremsseilzug und Tachowelle, Vorderradschutzblech	10
Motor/Auspuffanlage	12
Motorverkleidung, Werkzeugkasten	13
Scheinwerfer, Werkzeug, Kindersitz	15

Tankrahmen, Sattel, Lenkungslager




Tafel 1

Lfd.-Nr.	Tafel-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Stückzahl
			Tankrahmen		
1	1	1	Tankverschluß	215.1012	1
2	1	2	Zierschiene, zu 217.1086	217.1001	1
3	1	3	• Benzinschlauch	217.1003	1
4	1	4	Benzinhahn, nackt	217.1025	1
5	1	5	Nippel mit Sieb und Dichtung, zu 217.1025	217.1026	1
6	1	6	•• Tankrahmen	217.1086	1
7	1	7	Benzinhahn, kpl.	217.1087	1
8	1	8	Sechskantschraube, zu 217.1086	800 0012	2
9	1	9	Ablaufsieb, zu 217.1025	800 4329	1
10	1	10	Dichtung, zu 800 4329	800 4330	2
11	1	11	Sechskantrhutter M 12x1, zu 217.1025 . . .	800 4332	1
12	1	12	Mutter M 15x1, zu 217.1026	800 4333	1
13	1	13	Gummitülle, zu 217.1086	800 7038	1
14	1	14	Linsensenkschraube M 2x4,5, zu 65.8325 und 66.8325	801 0013	4
15	1	15	Dichtung für Tankverschluß	801 0014	1
16	1	16	Namenszug „Fips“ links, zu 217.1086 . . .	65.8325	1
17	1	17	Namenszug „Fips“ rechts, zu 217.1086 . . .	66.8325	1
18	1	18	Sechskantschraube, zu 217.1086	M 8x35 DIN 931	2
19	1	19	Linsensenkschraube, zu 217.1001	M 4x12 DIN 91	1
20	1	20	Halbrundschraube mit Nase, zu 217.1086 . .	M 8x35 DIN 607	1
21	1	21	Hutmutter, zu M 8x35 DIN 607	M 8 DIN 1587	1
22	1	22	Scheibe, zu M 8x35 DIN 607	8,4 DIN 433	1
23	1	23	Federring, zu M 8x35 DIN 931	A 8 DIN 127	2
24	1	24	Federscheibe, zu 800 0012	A 5 DIN 137	2
			Sattel		
25	1	25	Sattel, kpl.	217.2001	1
26	1	26	Sattelkerze	217.2002	1
			Lenkungslager		
27	—	—	Lenkungslager, kpl.	213.1400	1
28	1	27	Unterer Steuerkonus	213.1402	1
29	1	28	Steuerschale	213.1403	2
30	1	29	Oberer Lauftring	213.1404	1
31	1	30	Überwurfmutter	213.1405	1
32	1	31	Kugelhalter mit Kugeln	213.1406	2

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!


Hinterradschwinge, Mittelständer



Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
			Hinterradschwinge		
33	2	32	Lüsterklemme, 3polig	214.2805	1
34	2	33	Tupferhaube, zu 217.1124	214.2912	1
35	2	34	Druckfeder, zu 217.1124	214.2913	1
36	2	35	Scheibe, zu 217.1124	214.2914	1
37	2	36	Halter für Lüsterklemme	215.2804	1
38	2	37	Hinterradschwinge	217.1100	1
39	2	38	•• Federbein	217.1102	2
40	2	39	Gegenhalterbolzen	217.1119	1
41	2	40	Tupferblech	217.1122	1
42	2	41	Tupferbolzen	217.1124	1
43	2	42	Befestigungswinkel für Motorverkleidung links und rechts	217.1178	2
44	2	43	• Vergasertupfer, kpl.	217.1182	1
45	2	44	Schwingenlagerbüchse	800 4413.	2
46	2	45	Schwingenlagerrohr	800 4414	1
47	2	46	Seilzughalter	800 7029	2
48	2	47	Schwingenlagerbolzen	801 0022	1
49	2	48	Scheibe, zu 801 0022	801 0023	2
50	2	49	Schmiernippel M 6 DIN 3402, zu 801 0022 . .	934 0200	1
51	2	50	Sechskantschraube für Mittelständer . . .	M 8x15 DIN 933	2
52	2	51	Sechskantschraube, zu 217.1100/217.1102 .	M 8x35 DIN 931 kadmirt	1
53	2	52	Sechskantschraube, zu 217.1102	M 8x35 DIN 931	2
54	2	53	Sechskantschraube (Motorbefestigung) . .	M 8x50 DIN 931	2
55	2	54	Sechskantmutter, zu 801 0022	M 12x1,5 DIN 936	1
56	2	55	Linsenschraube, zu 214.2805	M 3x15 DIN 85	1
57	2	56	Linsenschraube, zu 217.1182	M 5x10 DIN 85	1
58	2	57	Sechskantmutter, zu M 3x15 DIN 85	M 3 DIN 934	1
59	2	58	Sechskantmutter, zu M 5x10 DIN 85	M 5 DIN 934	1
60	2	59	Sechskantmutter, zu M 8x50 DIN 931	M 8 DIN 934	2
61	2	60	Sechskantmutter, zu M 8x15 DIN 933	M 8 DIN 934	2
62	2	61	Hutmutter (für vordere Motorbefestigung)	M 8 DIN 1587	2
63	2	62	Hutmutter, zu 217.1119 und M 8x35 DIN 931 kadmirt	M 8 DIN 1587	2
64	2	63	Scheibe, zu M 3x15 DIN 85	3,5 DIN 125	1
65	2	64	Scheibe (für vordere Motorbefestigung) . .	8,4 DIN 433	2
66	2	65	Federring, zu M 8x15 DIN 933; 2 Stück M 8x35 DIN 931; M 8x50 DIN 931; 217.1119 3 Stück 2 Stück 1 Stück	A 8 DIN 127	8

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Hinterradschwinge, Mittelständer




Tafel 2

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
67	2	66	Federscheibe, zu M 5x10 DIN 85	B 5 DIN 137	1
68	2	67	Zahnscheibe, zu 217.1119	J 8,4 DIN 6797	1
69	2	68	Zahnscheibe, zu 801 0023	J 12,5 DIN 6797	1
Mittelständer					
70	2	69	Mittelständer, kpl.	217.2975	1
71	2	70	• Druckfeder, zu 2.3455	18.3428	1
72	2	71	Ständeroberteil	3.3454	1
73	2	72	Ständerunterteil	4.3454	1
74	2	73	Federführung	2.3455	1
75	2	74	• Zylinderschraube, zu 3.3454/4.3454	M 8x55 DIN 84	1
76	2	75	• Sechskantmutter, zu M 8x55 DIN 84	M 8 DIN 934	1
77	2	76	• Nietstift, zu 4.3454/2.3455	A 5-h11x39 DIN 7341	1

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Vorderrad-Federgabel, Tachometer, Lenkungslager




Tafel 3

Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
			Vorderrad-Federgabel		
78	3	77	Glockenunterteil	213.1006	1
79	3	78	• Löt nipple, zu 217.3007	213.1026	1
80	3	79	• Schraub nipple mit Schraube für Glockenzug	213.1516	1
81	3	80	Feder, zu 217.3080	214.1018	1
82	3	81	Lenkerschloß ohne Schlüssel, zu 217.3076	216.1021	1
83	3/8	82	Schlüssel, zu 216.1021 bzw. 320 2203	216.1022	2
84	-3	83	• Widerstand für 15 W-Anlage	216.2806	1
85	3	84	• Schwingelement, kpl.	216.3077	2
86	3	85	Gummitülle, zu 800 4392	217.2817	2
87	3	86	• Schalter, kpl.	217.2876	1
88	3	87	Glockenoberteil	217.3004	1
89	3	88	Nippel, zu 217.3007	217.3005	1
90	3	89	• Seilzughülle für Glockenzug	217.3006	1
91	3	90	• Zugseil für Glockenzug	217.3007	1
92	3	91	• Federgabel	217.3075	1
93	3	92	Lenkjoche, oben	217.3076	1
94	3	93	Glocke, kpl.	217.3077	1
95	3	94	• Glockenzug, kpl.	217.3080	1
96	3	95	Deckel, zu 217.3076	800 4237	1
97	3	96	Hülse, zu 217.3006	800 4243	1
98	3	97	Scheinwerfergehäuse	800 4392	1
99	3	98	Abdeckhaube links, zu 217.3075	800 5125	1
100	3	99	Abdeckhaube rechts, zu 217.3075	800 5126	1
101	3	100	• Gummipuffer, zu 217.3075	800 7024	2
102	3	101	Distanzstück, zu 800 7024	800 7025	2
103	3	102	Gummitülle, zu 217.3076	800 7026	2
104	3	103	• Profil-Zellgummi, zu 800 4392	800 7034	1
105	3	104	Sechskantschraube, zu 217.3075	M 6x37 DIN 931	2
106	3	105	Sechskantschraube, zu 217.3075/217.3076	M 8x10 DIN 933	2
107	3	106	Sechskantschraube, zu 217.3075	M 8x45 DIN 931	2
108	3	107	Linsenschraube, zu 217.3077	M 4x10 DIN 85	2
109	3	108	Linsensenkschraube, zu 217.3075/800 4392	M 6x12 DIN 91	1
110	3	109	Sechskantmutter, zu M 4x10 DIN 85	M 4 DIN 934	2
111	3	110	Sechskantmutter, zu M 6x37 DIN 931	M 6 DIN 934	2
112	3	111	Hutmutter, zu M 8x45 DIN 931	M 8 DIN 1587	2
113	3	112	Federring, zu M 8x45 DIN 931	A 8 DIN 127	2
114	3	113	Federscheibe, zu 3x8 DIN 1476	A 3 DIN 137	1
115	3	114	Federscheibe, zu M 6x37 DIN 931	A 6 DIN 137	2
116	3	115	Federscheibe, zu M 8x10 DIN 933	A 8 DIN 137	2

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!


Vorderrad-Federgabel, Tachometer, Lenkungslager

**Tafel 3**

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
117	3	116	Zahnscheibe, zu M 4x10 DIN 85	A 4 DIN 6797	1
118	3	117	Halbrundkerbnagel, zu 800 4237	3x8 DIN 1476	1
Tachometer					
119	3	118	Befestigungsblech	217.2903	1
120	3	119	Tachokopf mit Mutter und Gummiring . . .	800 4337	1
Lenkungslager					
121	—	—	Lenkungslager, kpl.	213.1400	1
122	3	120	Unterer Steuerkonus	213.1402	1
123	3	121	Steuerschale	213.1403	2
124	3	122	Oberer Laufring	213.1404	1
125	3	123	Überwurfmutter	213.1405	1
126	3	124	Kugelhalter mit Kugeln	213.1406	2

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Lenker




Tafel 4

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
			Lenker		
127	4	125	Gasdrehgriff mit Bremshebel, kpl.	213.1502	1
128	4	126	• Drehgriffgummi für Gasdrehgriff	213.1503	1
129	4	127	Griffrohr für Gasdrehgriff	213.1506	1
130	4	128	Gehäuse für Gasdrehgriff	213.1507	1
131	4	129	Schieber, zu 213.1507	213.1508	1
132	4	130	• Gleitstein, zu 213.1507	213.1509	1
133	4	131	• Klemmschraube, zu 213.1509	213.1510	1
134	4	132	• Bremshebel	213.1511	1
135	4	133	• Schraube für Bremshebel	213.1512	1
136	4	134	Gewindebolzen, zu $\frac{213.1507}{2 \text{ Stück}}$; $\frac{216.1505}{1 \text{ Stück}}$	213.1513	3
137	4	135	Glockenhebel	213.1514	1
138	4	136	Abstützung für Glockenzug	213.1515	1
139	4	137	Schraubnippel mit Schraube für Glockenzug	213.1516	1
140	4	138	Stellschraube mit Mutter für Kupplungs- seilzug und Schaltseilzug	214.1712	2
141	4	139	Lenker, nackt	215.1575	1
142	4	140	• Kupplungs-Zugseil	215.1702	1
143	4	141	Kupplungs-Seilzughülle	215.1703	1
144	4	142	• Gas-Zugseil	215.1704	1
145	4	143	Gas-Seilzughülle	215.1705	1
146	4	144	• Zugseil für Drehgriffschaltung	215.1706	1
147	4	145	Seilzughülle für Drehgriffschaltung	215.1707	1
148	4	146	Seilzug für Gas, kpl.	215.1777	1
149	4	147	Griffrohr für Schaltdrehgriff	216.1501	1
150	4	148	• Drehgriffgummi für Schaltdrehgriff	216.1502	1
151	4	149	• Kupplungshebel	216.1503	1
152	4	150	• Schraube für Kupplungshebel	216.1504	1
153	4	151	Schaltdrehgriffgehäuse	216.1505	1
154	4	152	Linsenschraube M 6x25 für Schaltdrehgriff .	216.1506	1
155	4	153	Druckfeder für Schaltdrehgriff	216.1507	1
156	4	154	Kugel 5/32" = 3,97 mm, zu 216.1505	216.1508	1
157	4	155	Umlenkrohr für Schaltzug	216.1509	1
158	4	156	Rändelmutter, zu 216.1509	216.1510	1
159	4	157	Stellmutter, zu 216.1509	216.1511	1
160	4	158	Sperrklinke für Schaltdrehgriff	216.1512	1
161	4	159	Seilzug für Kupplung, kpl.	216.1784	1
162	4	160	Seilzug für Schaltung, kpl.	216.1785	1
163	4	161	Schaltdrehgriff mit Kupplungshebel und Glockenhebel, kpl.	217.1575	1

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Lenker




Tafel 4

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
164	4	162	Scheibe mit Fase, zu 800 0215	800 0010	1
165	4	163	Einhängenippel, zu 213.1511 und 216.1503 .	800 0085	2
166	4	164	Klemmkeil, zu 800 0245	800 0216	1
167	4	165	Klemmspindel, zu 215.1575	800 0245	1
168	4	166	Kabelband	800 0621	2
169	4	167	Lötnippel, zu 215.1702	800 0701	1
170	4	168	Lötnippel, zu 215.1704	800 0707	1
171	4	169	Lötnippel, zu 215.1702 und 215.1706	800 0760	2
172	4	170	Lötnippel, zu 215.1706	800 0761	1
173	4	171	Hülse, zu Seilzughülle	800 4243	5
174	4	172	Linsenschraube, zu 213.1514	M 4x4 DIN 923	1
175	4	173	Sechskantmutter, zu 213.1512 und 216.1504 .	M 5 DIN 934	2
176	4	174	Zahnscheibe, zu 213.1512 und 216.1504 . .	J 5,3 DIN 6797	2

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Hinterrad, Hinterradschutzblech-Endteil, Hinterradbremsgestänge




Tafel 5

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
			Hinterrad		
177	5	175	* Scheibe, zu 828 372	250 312	1
178	5	176	* Kugel $\frac{1}{4}" = 6,35$ mm, zu Lagerschale (je Lager 11 Stück)	323 600	22
179	5	177	* Kettenrad, 28 Zähne	808 872	1
180	5	178	* Sechskantmutter, zu 864 150	810 760	2
181	5	179	* Sechskantmutter, zu 864 150	810 780	2
182	5	180	* Staubdeckel	813 320	2
183	5	181	* Sicherungsscheibe, zu 864 150	814 220	1
184	5	182	* Stellkonus, zu 864 150	815 452	1
185	5	183	* Festkonus für Hinterradachse	816 391	1
186	5	184	* Bremsbelag ohne Nieten	824 221	2
187	5	185	* Zugfeder für Bremsbacken	825 171	2
188	5	186	* Bremsknebel	828 372	1
189	5	187	* Belagniete	837 150	12
190	5	188	* Sechskantschraube M 6x15, zu 808 872 . .	839 320	5
191	5	189	* Sechskantmutter, zu 828 372	841 340	1
192	5	190	* Deckscheibe, zu 813 320	842 880	2
193	5	191	* Distanzring, zu 864 150	843 230	1
194	5	192	* Filzring, zu 813 320	845 110	2
195	5	193	* Gummischeibe, zu 828 372	845 170	1
196	5	194	* Bremsteller	862 470	1
197	5	195	* Bremshebel	863 155	1
198	5	196	* Achse mit Festkonus	864 150	1
199	5	197	* Nabenkörper, kpl. mit Dichtungen	869 490	1
200	5	198	* Bremsbackenpaar mit eingehängten Federn	871 250	1
201	5	199	* Hinterradnabe, kpl., Sachs H 90 V	892 930	1
202	5	200	Hinterrad, kpl. ohne Bereifung	217.1900	1
203	5	201	Spannmutter, zu 801 0027	800 0093	2
204	5	202	Speichennippel	800 3005	36
205	5	203	Felge 23 x 2	800 3027	1
206	5	204	Speiche 2,5x2x213 (Nabenseite)	800 3034	18
207	5	205	Speiche 2,5x2x216 (Bremstrommelseite) . .	800 3036	18
208	5	206	Felge 23x2 $\frac{1}{4}$ (auf Wunsch)	800 3046	1
209	5	207	Kettenspannschraube	801 0027	2
210	5	208	Scheibe, zu 801 0027	6,4 DIN 125	2
211	5	209	Scheibe, zu 864 150	13 DIN 433	2
212	5	210	Federring, zu 839 320	A 6 DIN 127	5

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Hinterrad, Hinterradschutzblech-Endteil, Hinterradbremsgestänge




Tafel 5

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
			Hinterradschutzblech-Endteil		
213	5	211	• Rücklichtlampe 6 V 2 W	213.2818	1
214	5	212	Rücklichtkabel 1adrig	215.2802	1
215	5	213	Hinterradschutzblech-Endteil	217.1300	1
216	5	214	Isolierrohr für Rücklichtkabel	217.2803	1
217	5	215	Rücklicht, kpl.	800 0652	1
218	5	216	• Rücklichtkappe	800 0654	1
219	5	217	Firmenschild „Fips“, zu 217.1300	3.9020	1
220	5	218	Sechskantschraube, zu 217.1300	M 5x10 DIN 933	4
221	5	219	Sechskantmutter, zu M 5x10 DIN 933	M 5 DIN 934	4
222	5	220	Federscheibe, zu M 5x10 DIN 933	B 5 DIN 137	4
223	5	221	Halbrundniet, zu 3.9020	2x4 DIN 660	2
			Hinterradbremsgestänge		
224	5	222	• Druckfeder, zu 217.1901	214.1912	1
225	5	223	• Scheibe, gebogen, zu 217.1901	214.1913	1
226	5	224	Bremsstange	217.1901	1
227	5	225	• Hohe Rändelmutter, zu 217.1901	800 4095	1
228	5	226	Scheibe, zu 217.1901	6,4 DIN 125	2
229	5	227	Federscheibe, zu 217.1901	A 6 DIN 137	1
230	5	228	Splint, zu 217.1901	2x12 DIN 94	1

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Vorderrad, Vorderrad-Bremsseilzug und Tachowelle, Vorderradschutzblech




Tafel 6

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
			Vorderrad		
231	6	229	•* Stellikonus, zu 864 170	108 111	1
232	6	230	* Sicherungsscheibe, zu 864 170	110 040	1
233	6	231	•* Deckscheibe, zu 813 850	115 170	2
234	6	232	•* Filzring, zu 813 850	116 040	2
235	6	233	* Scheibe, zu 828 363	250 312	1
236	6	234	* Kugel 1/4" = 6,35 mm, zu Lagerschale (je Lager 9 Stück)	323 600	18
237	6	235	* Lagerschale	802 280	2
238	6	236	* Sechskantmutter, zu 864 170	812 590	1
239	6	237	* Sechskantmutter, zu 864 170	812 600	1
240	6	238	* Sechskantmutter, zu 864 170	812 620	1
241	6	239	•* Staubdeckel	813 850	2
242	6	240	•* Festkonus, zu 864 170	816 370	1
243	6	241	•* Bremsbelag ohne Nieten	824 221	2
244	6	242	* Zugfeder für Bremsbacken	825 171	2
245	6	243	* Bremsknebel	828 363	1
246	6	244	* Distanzstück, zu 862 521	831 290	1
247	6	245	•* Belagniete	837 150	12
248	6	246	* Sechskantmutter, zu 828 363	841 340	1
249	6	247	* Scheibe, zu 864 170	843 440	1
250	6	248	* Bremshebel	851 130	1
251	6	249	* Bremsteller	862 521	1
252	6	250	* Achse mit Festkonus	864 170	1
253	6	251	* Vorderrad-Nabenkörper mit Lagerschalen und Dichtungen	869 480	1
254	6	252	* Bremsbackenpaar mit eingehängten Federn	871 250	1
255	6	253	* Vorderradnabe, kpl., Sachs V 90 V	882 641	1
256	6	254	• Tachoantrieb	216.2914	1
257	6	255	Vorderrad, kpl. ohne Bereifung	217.1800	1
258	6	256	Bremsstrebe	217.1801	1
259	6	257	Gummischeibe, zu M 6x15 DIN 934	217.1802	2
260	6	258	Speichennippel	800 3005	36
261	6	259	Felge 23x2	800 3027	1
262	6	260	Speiche 2,5x2x213	800 3034	36
263	6	261	Felge 23x2 1/4 (auf Wunsch)	800 3046	1
264	6	262	Halsmutter, zu 864 170	801 0019	2
265	6	263	Sechskantschraube, zu 217.1801	M 6x15 DIN 931	2
266	6	264	Sechskantmutter, zu M 6x15 DIN 934	M 6 DIN 934	2

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Vorderrad, Vorderrad-Bremsseilzug und Tachowelle, Vorderradschutzblech




Tafel 6

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
Vorderrad-Bremsseilzug und Tachowelle					
267	6	265	* Gabelstück für Vorderrad-Bremsseilzug . .	153 300	1
268	6	266	* Sechskantmutter, zu 839 360	316 570	1
269	6	267	* Linsenschraube, zu 153 300	839 290	1
270	6	268	* Seilzugstellschraube für Vorderrad- Bremsseilzug	839 360	1
271	6	269	• Bremszugseil für Vorderrad-Bremsseilzug .	214.1801	1
272	6	270	Seilzughülle für Vorderrad-Bremsseilzug .	214.1802	1
273	6	271	• Tachowelle, kpl.	216.2913	1
274	6	272	Vorderrad-Bremsseilzug, kpl.	217.1876	1
275	6	273	Lötnippel, zu 214.1801	800 0701	1
276	6	274	Hülse, zu 214.1802	800 4243	2
Vorderradschutzblech					
277	6	275	Vorderradschutzblech	217.1275	1
278	6	276	Schutzblechfigur „Triumph“	7.9010	1
279	6	277	Schutzblechfigur „TWN“	8.9010	1
280	6	278	Linsenschraube (für Schutzblechbefestigung oben)	M 5x8 DIN 85	2
281	6	279	Linsenschraube (für Schutzblechbefestigung unten)	M 5x15 DIN 85	2
282	6	280	Linsensenkschraube, zu 7.9010 bzw. 8.9010 .	M 4x5 DIN 91	1
283	6	281	Sechskantmutter, zu $\frac{M 5x8 \text{ DIN } 85}{2 \text{ Stück}}$; $\frac{M 5x15 \text{ DIN } 85}{2 \text{ Stück}}$	M 5 DIN 934	4
284	6	282	Zahnscheibe, zu $\frac{M 5x8 \text{ DIN } 85}{2 \text{ Stück}}$; $\frac{M 5x15 \text{ DIN } 85}{2 \text{ Stück}}$	A 5,3 DIN 6797	4

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Motor/Auspuffanlage



Lfd. Nr.	Tafel-Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stückzahl
Motor/Auspuffanlage					
285	7	283	* Überwurfmutter, zu 217.1777	242 480	1
286	7	284	* Spannmutter, zu 260 300	242 540	1
287	7	285	•* Tretkurbelarm, links	248 610	1
288	7	286	•* Tretkurbelarm, rechts	248 620	1
289	7	287	* Dichtungsscheibe, zu 217.1777	250 093	1
290	7	288	* Schutzkappe für Gaszug	260 041	1
291	7	289	•* Gummipuffer (vordere Motoraufhängung)	260 300	2
292	7	290	* Isolierscheibe, zu 260 300	260 320	2
293	7	291	* Auspufftopf, kpl.	273 540	1
—	7	—	* Motor Sachs 50 kpl., mit Ritzel, 11 Zähne	—	1
294	7	292	Pedale (rechts und links)	213.1602	1 Paar
295	7	293	Isolierrohr 8 ϕ x 300 für Kabel (zwischen Motor und Lüsterklemme)	214.1709	1
296	7	294	Keil, zu 248 610 und 248 620	214.1717	2
297	7	295	Kette mit Kettenschloß, $1/2$ "x $3/16$ ", 94 Glieder	217.1701	1
298	7	296	Auspuffrohr	217.1777	1
299	7	297	Rohrschelle, zu 273 540	800 4415	1
300	7	298	Sechskantschraube, zu 800 4415	M 6x15 DIN 933	2
301	7	299	Sechskantmutter, zu M 6x15 DIN 933	M 6 DIN 934	2
302	7	300	Sechskantmutter, zu 214.1717	M 6 DIN 934	2
303	7	301	Scheibe, zu 214.1717	6,4 DIN 125	2
304	7	302	Zahnscheibe, zu M 6x15 DIN 933	A 6,4 DIN 6797	2


Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!



Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück zahl
			Motorverkleidung		
305	8	303	Motorverkleidung, rechts	216.2306	1
306	8	304	Motorverkleidung, links	217.2402	1
307	8	305	• Gummipfropfen, zu 216.2306	800 5117	1
308	8	306	Befestigungsschraube, zu 217.2402	801 0011	1
309	8	307	Befestigungsschraube, zu $\frac{216.2306}{2 \text{ Stück}};$ $\frac{217.2402}{2 \text{ Stück}}$	801 0016	4
310	8	308	Gummiunterlage, zu $\frac{216.2306}{2 \text{ Stück}};$ $\frac{217.2402}{2 \text{ Stück}}$	801 0017	4
311	8	309	Firmenschild „TRIUMPH“, zu 216.2306 und 217.2402	2.9813	2
312	8	310	Firmenschild „TWN“, zu 216.2306 u. 217.2402	3.9813	2
313	8	311	Linsenschraube, zu 217.2402	M 5x8 DIN 85	1
314	8	312	Federscheibe, zu $\frac{801 0011}{1 \text{ Stück}};$ $\frac{801 0016}{4 \text{ Stück}};$ M 5x8 DIN 85	A 5 DIN 137	6
315	8	313	Halbrundniet, zu 2.9813 bzw. 3.9813	2x4 DIN 660	4
			Werkzeugkasten		
316	8	314	Gummileiste, zu 217.2507	217.2501	2
317	8	315	Spannbügel, zu 217.2507	217.2502	1
318	8	316	• Feder, zu 217.2502	217.2503	1
319	8	317	Spannbügelachse	217.2504	1
320	8	318	• Kunststoffköder, lang, zu 217.2507	217.2505	1
321	8	319	• Kunststoffköder, kurz, zu 217.2507	217.2506	1
322	8	320	Werkzeugkasten	217.2507	1
323	8	321	Deckel, zu 217.2507	217.2508	2
324	8	322	Hohniet, zu 217.2501	217.2509	8
325	8	323	Schloß ohne Schlüssel, zu 217.2508 (siehe Fußnote 1)	320 2203	2
326	8	324	Sechskantschraube, zu 217.2507	800 0012	2
327	8	325	Sechskantschraube, zu 217.2507	M 5x10 DIN 933	6
328	8	326	Linsenschraube, zu Werkzeugkasten/ Hinterradschutzblech-Endteil	M 5x10 DIN 85	1
329	8	327	Linsenschraube, zu 217.2503/217.2507 . . .	M 6x15 DIN 85	1

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Motorverkleidung, Werkzeugkasten




Tafel 8

Lfd. Nr.	Tafel- Nr.	Bild- Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück- zahl
330	8	328	Sechskantmutter, zu <u>M 5x10 DIN 933</u> ; 6 Stück <u>M 5x10 DIN 85</u> 1 Stück	M 5 DIN 934	7
331	8	329	Sechskantmutter, zu M 6x15 DIN 85	M 6 DIN 934	1
332	8	330	Scheibe, zu M 6x15 DIN 85	6,4 DIN 125	1
333	8	331	Federscheibe, zu <u>M 5x10 DIN 933</u> ; 6 Stück <u>M 5x10 DIN 85</u> , <u>800 0012</u> 1 Stück 2 Stück	A 5 DIN 137	9
334	8	332	Halbrundniet, zu 320 2203	3x8 DIN 660	4
335	8	333	Splint, zu 217.2504	2x10 DIN 94	2

1) Schlüssel 216.1022 vom Lenkerschloß (216.1021) schließen auch Schlösser (320 2203) vom Werkzeugkasten.

Scheinwerfer, Werkzeug, Kindersitz



Tafel 9

Lfd. Nr.	Tafel Nr.	Bild-Nr.	Benennung	Bestell - Nr.	Stück-zahl
Scheinwerfer					
336	9	334	• Scheinwerferlampe 6 V 2,7 W	213.2811	1
337	9	335	Hauptlichtkabel 3adrig	217.2801	1
338	9	336	• Scheinwerferglas (für 2,7 Watt-Scheinwerfer)	217.2804	1
339	9	337	Feder, zu 217.2804 bzw. 217.2831	217.2805	1
340	9	338	Chromring	217.2806	1
341	9	339	Gewindeplättchen, zu 217.2836	217.2807	1
342	9	340	Druckfeder, zu 217.2836	217.2808	1
343	9	341	• Gummipfropfen, zu 217.2806	217.2809	1
344	9	342	Lampenfassung (für 2,7 Watt-Scheinwerfer)	217.2811	1
345	9	343	Feder, zu 217.2877 bzw. 217.2879	217.2815	2
346	9	344	Gummischeibe, zu M 4x15 DIN 85	217.2818	1
347	9	345	• Dichtring, zu 217.2804 bzw. 217.2831	217.2819	1
348	9	346	• Scheinwerferglas (für 15 Watt-Scheinwerfer)	217.2831	1
349	9	347	Gummischeibe, zu 217.2836	217.2832	1
350	9	348	• Scheinwerferlampe mit Tellersockel, kpl. 6 V 15 W	217.2834	1
351	9	349	Halbrundschraube, zu 217.2806	217.2836	1
352	9	350	Scheinwerfereinsatz, kpl. (2,7 Watt)	217.2875	1
353	9	351	Reflektor, kpl. (für 2,7 Watt-Scheinwerfer) .	217.2877	1
354	9	352	Scheinwerfereinsatz, kpl. (15 Watt)	217.2878	1
355	9	353	Reflektor, kpl. (für 15 Watt-Scheinwerfer) .	217.2879	1
356	9	354	Linsenschraube, zu 217.2806	M 4x15 DIN 85	1
Werkzeug					
357	9	355	* Doppelschraubenschlüssel SW 10/14	276 060	1
358	9	356	* Zündkerzenschlüssel	276 741	1
359	9	357	* Einfachschraubenschlüssel SW 9	676 060	1
360	9	358	* Doppelschraubenschlüssel SW 6/8	977 170	1
361	9	359	Luftpumpe	213.2901	1
362	9	360	Schraubenzieher	213.2907	1
363	9	361	Steckschlüssel SW 10/11	213.2910	1
364	9	362	Dorn 6 Ø x 130 lang, zu Steckschlüssel . .	213.2912	1
365	9	363	Luftpumpe (nur für Bereifung 23x2,25) . . .	217.2901	1
366	9	364	Dorn 8 Ø x 150 lang, zu Steckschlüssel . . .	217.2902	1
367	9	365	Steckschlüssel SW 19	800 0072	1
368	9	366	Putztuch	800 7021	1
369	9	367	Mehrfachschlüssel	801 0012	1
Kindersitz					
370	9	368	Kindersitz, kpl., mit Kabelabweisern	217.3200	1

Bei Bestellung von lackierten Teilen bitte Farbton angeben!

Auftrags- und Lieferungsbedingungen

Bestellung. Alle Vereinbarungen über den Kauf sind in einem Bestell- oder Bestätigungsschreiben schriftlich niederzulegen. Bestellungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch TRIUMPH. Mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von TRIUMPH schriftlich bestätigt sind. Die Ansprüche des Käufers aus dem Vertrag können nicht abgetreten werden.

Lieferung. Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung oder Nichterfüllung wird nicht geleistet und ist ausgeschlossen. Bei Betriebsstörungen, Streiks und Aussperrungen bei TRIUMPH oder im Werk wesentlicher Lieferanten, sowie bei inneren Unruhen und höherer Gewalt jeder Art ist TRIUMPH berechtigt, vom Verträge zurückzutreten oder die Erfüllung bis zur Beseitigung der Hindernisse zu verschieben.

Ein Rücktritt des Bestellers kann nur erfolgen, wenn die Lieferfrist um mehr als 3 Monate überschritten wird.

Änderungen der Konstruktion und Ausstattung während der Lieferzeit bleiben TRIUMPH vorbehalten.

Die Versendung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Preise. Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungs- und Versicherungsspesen. Die Preisangaben sind freibleibend. Die Berechnung wird zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen vorgenommen.

Versand-, Verpackungs-, Transportversicherungs- und etwaige Mehrkosten infolge besonderer Versanddispositionen gehen zu Lasten des Empfängers.

Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt.

Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, und zwar unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen. Weiterbegebung und Prolongation gelten nicht als Erfüllung.

Der Käufer kann keinerlei Gegenansprüche aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei denn, daß die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, oder daß ein rechtskräftiger Titel dafür vorliegt.

Die aus dem Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren entstandenen Forderungen gelten als an TRIUMPH abgetreten.

Ersatz- und Zubehöriteile, sowie Reparaturen werden ausnahmslos nur gegen vorherige Bezahlung oder gegen Nachnahme geliefert bzw. ausgeführt.

Die **Kaufgegenstände** bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von TRIUMPH d. h. solange noch eine Verbindlichkeit des Käufers aus irgendeinem Rechtsgrunde, auch nach Saldoziehung oder Saldoanerkennung, TRIUMPH gegenüber besteht. Verpflichtungen aus Schecks und Wechseln sind erst nach Einlösung und Begleichung aller Spesen getilgt. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder anderweitige Überlassung verboten. Bei Pfändungen durch Dritte hat der Käufer TRIUMPH sofort Kenntnis zu geben, sowie die Kosten der Maßnahmen für die Freigabe zu tragen.

Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsmäßigem Zustand zu erhalten und erforderlich werdende Instandsetzungen sofort ausführen zu lassen. Der Kaufgegenstand ist gegen Feuer und Diebstahl zu versichern, wobei auf Verlangen TRIUMPH die Police mit Beitragsquittung vorzulegen ist. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gelten mit Abschluß des gegenwärtigen Kaufvertrages als an TRIUMPH abgetreten.

Kommt der Käufer seinen Zahlungs- und gegebenenfalls Versicherungspflichten sowie den sich aus dem Eigentumsvorbehalt des Lieferwerkes ergebenden Verpflichtungen nicht nach, stellt er seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen das gerichtliche Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet, so wird die Gesamtrestschuld zur sofortigen Zahlung fällig, auch soweit Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Wird die gesamte Restschuld nicht sofort bezahlt, so erlischt das Gebrauchsrecht des Käufers an dem Kaufgegenstand und TRIUMPH ist berechtigt, sofort die Herausgabe unter Ausschluß jeglichen Zurückbehaltungsrechtes zu verlangen. TRIUMPH ist berechtigt, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers, den wieder in Besitz genommenen Kaufgegenstand durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten.

Der Einwand, daß der Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung des Gewerbes dienen müsse, kann von dem Käufer nicht gebracht werden.

Gewährleistung. TRIUMPH leistet dem ersten Abnehmer gegenüber während der Dauer von 6 Monaten nach Zulassung eine Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und Werkarbeit. Die Gewährleistung erfolgt nach Wahl von TRIUMPH durch Reparatur oder Ersatz der eingesandten Teile, sofern die Prüfung Fehler im Werkstoff oder in der Herstellung ergeben hat und für die durch diesen Fehler trotz sachgemäßer Behandlung zwangsläufig beschädigten Teile. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von TRIUMPH über.

In gleicher Weise wird von TRIUMPH für nicht selbst erzeugte Teile Gewähr geleistet, jedoch nur insoweit, als TRIUMPH vom Erzeuger wegen des Mangels Ansprüche zugestanden werden.

Werden Schäden oder Mängel an dem Kaufgegenstand gefunden oder vermutet, deren kostenlose Abstellung auf Grund der Gewähr beansprucht wird, so ist der Kaufgegenstand oder das schadhafte Teil desselben unter Verwendung eines Gewährleistungs-Antrages bei gleichzeitiger Angabe der Motor- bzw. Rahmen-Nummer fracht- bzw. portofrei an TRIUMPH zur Prüfung einzusenden.

Erkennt TRIUMPH einen Gewährleistungsfall ausdrücklich an, so gehen die Kosten der billigsten Rückfracht und die Kosten des Einbaues nach den vom Werk festgelegten Richtsätzen zu Lasten von TRIUMPH. Der Ersatz von Einbaukosten erfolgt — sofern diese 1 Stunde überschreitet — unter der Voraussetzung, daß der Einbau von TRIUMPH oder von einer durch TRIUMPH anerkannten Werkstatt durchgeführt wird.

Ersatzleistung von TRIUMPH für mittelbare und unmittelbare Schäden, die aus einem Gewährleistungsfall abgeleitet werden (Folgeschäden) ist in jedem Falle ausgeschlossen.

Alle irgendwie gearteten Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis beschränken sich auf die Gewährung gemäß den gegenwärtigen Garantie-Bestimmungen. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn, daß TRIUMPH nicht in der Lage ist, den Mangel zu beheben.

Die Gewährleistung erlischt, wenn der Käufer die Vorschriften von TRIUMPH über die Behandlung des Kaufgegenstandes nicht befolgt und insbesondere die gemäß den Kundendienstkarten vorgeschriebenen Überprüfungen nicht rechtzeitig durchführen läßt. Das-

selbe ist der Fall, wenn Reparaturen nicht von TRIUMPH-Vertretungen oder vom Werk nicht veranlaßte Änderungen vorgenommen wurden oder Ersatz von Teilen fremden Ursprungs erfolgt. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Teile mit natürlichem Verschleiß oder mit Beschädigungen, welche auf fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung eines Mangels durch Vorführung oder durch schriftliche Mitteilung (Gewährleistungsantrag) bei TRIUMPH bzw. bei einem TRIUMPH-Vertreter erhoben werden.

Als **Erfüllungsort** und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich welcher Art, auch für in Zahlung gegebene Wechsel und Schecks, wird ungeachtet der Höhe des Streitwertes das Amtsgericht Nürnberg vereinbart.

